

# Delock Adattatore USB Type-C™ per Gigabit LAN con porta di alimentazione 100 watt

## Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-C™. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

L'adattatore dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per alimentare il computer portatile o tablet per poterli ricaricare. L'adattatore può essere utilizzato anche senza alimentatore.



**Articolo n. 61026**

EAN: 4043619610266

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
  - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Chipset: Realtek RTL8153B, VIA VL102
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
  - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione

- Supporta 9k Jumbo Frame
- Potenza di uscita per host: max. 100 W
- Indicatore LED per alimentazione e attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 17 cm

---

## Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.5.2 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Adattatore Gigabit LAN USB Type-C™
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Android 10.0 or above<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.11 or above<br>Mac OS 11.5.2 or above |
| Indicatore LED:             | 2 x                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Interface

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio    |
| Connettore 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack             |
| connector 3:  | 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina |

## Technical characteristics

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipset:            | Realtek RTL8153B<br>VIA VL102                                                                          |
| Data transfer rate: | Gigabit Ethernet up to 100 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 10 Gbps<br>Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps |

## Physical characteristics

|         |      |
|---------|------|
| Colour: | nero |
|---------|------|