

# Delock Cavo solare DL4 4 mm<sup>2</sup> maschio per femmina 1 m nero

## Descrizione

Questo cavo solare DL4 Delock può essere usato per trasmettere l'energia ottenuta da un impianto fotovoltaico.

### Connettori DL4

Le spine e le prese DL4 hanno una funzione snap-in, che evita interruzioni indesiderate e garantisce una connessione sicura. Il collegamento può essere nuovamente sbloccato con l'apposito strumento.

### IP67 antipolvere e impermeabile

Il cavo solare DL4 è protetto da sporcizia e umidità.



1 m

### Articolo n. 88228

EAN: 4043619882281

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x DL4 maschio
  - 1 x DL4 femmina
- Sezione del cavo: ca. 4 mm<sup>2</sup>
- Compatibile con MC4, TS4, QC4
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 90 °C
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Grado di protezione: IP67
- Tensione: max. 600 V
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DL4 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DL4

---

## Immagini



## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connettore 1: | 1 x DL4 maschio |
| Connettore 2: | 1 x DL4 femmina |

## Technical characteristics

|          |       |
|----------|-------|
| Voltage: | 600 V |
|----------|-------|

## Physical characteristics

|            |      |
|------------|------|
| Lunghezza: | 1 m  |
| Colour:    | nero |