

Delock Scatola di distribuzione in fibra ottica per interni ed esterni IP55 impermeabile bloccabile a chiave 6 porte grigio

Descrizione

Questa scatola di distribuzione bloccabile in fibra ottica Delock può essere utilizzata per il montaggio a parete e serve come custodia protettiva per cavi ottici e accoppiamenti. La scatola di distribuzione può ospitare fino a sei accoppiamenti SC Duplex o LC Quad.

Con cassetta di giunzione

Il vassoio di giunzione integrato consente un instradamento pulito delle singole fibre per una trasmissione ottimale dei segnali a onde luminose. Inoltre, la cassetta è perfetta per la giunzione meccanica e la giunzione a fusione.

Con pressacavi - IP55 antipolvere e impermeabile

La scatola di distribuzione dispone di due pressacavi PG21 con più inserti di tenuta e un pressacavo PG13.5 con un inserto di tenuta. Le guarnizioni forniscono una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità per la connessione di cavi in fibra ottica all'interno e all'esterno.



Articolo n. 87900

EAN: 4043619879007

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici

- Scatola di distribuzione in fibra ottica per applicazioni FTTH
- 6 slot per attacchi SC Duplex o LC Quad
- Montaggio a parete
- Bloccabile
- Con cassetta di giunzione
- 1 x pressacavo PG13.5 con un inserto di tenuta per cavi di diametro 6 - 12 mm
- 2 x pressacavo PG21 con 12 inserti di tenuta multipli per 2 mm di diametro del cavo
- Adatto sia per uso interno ed esterno
- Grado di protezione: IP55
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 75 °C
- Custodia colore: grigio
- Materiale custodia: ABS

- Dimensioni (LxPxA): ca. 269 x 193 x 60 mm

Contenuto della confezione

- Scatola di distribuzione in fibra ottica
- 2 x chiave
- Materiale di montaggio
- 2 x tubo di plastica

Immagini



General

Mounting type:	Montaggio a parete
----------------	--------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Custodia colore:	grigio
Materiale custodia:	ABS
Lunghezza:	269 mm