

Delock Adattatore USB Type-C™ per HDMI (modalità DP Alt) 8K con HDR e Power Delivery 100 W

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto al collegamento di un monitor HDMI con risoluzione 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) a un computer con interfaccia USB-C™ e supporto della modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.



USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

L'adattatore dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per alimentare il computer portatile o tablet per poterli ricaricare. L'adattatore può essere utilizzato anche senza alimentatore.

Articolo n. 64199

EAN: 4043619641994

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Chipset: Synaptics VMM7100
- DisplayPort 1.4 specifica
- Risoluzione:
 - con DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - senza DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2

- Potenza di uscita per host: max. 100 W
- Plug & Play
- Materiale custodia: alluminio
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 12.2.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a HDMI
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI femmina
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz