

# Delock Cavo solare DL4 6 mm<sup>2</sup> maschio per femmina 2 m nero

## Descrizione

Questo cavo solare DL4 Delock può essere usato per trasmettere l'energia ottenuta da un impianto fotovoltaico.

### Connettori DL4

Le spine e le prese DL4 hanno una funzione snap-in, che evita interruzioni indesiderate e garantisce una connessione sicura. Il collegamento può essere nuovamente sbloccato con l'apposito strumento.

### IP67 antipolvere e impermeabile

Il cavo solare DL4 è protetto da sporcizia e umidità.



2 m

### Articolo n. 88210

EAN: 4043619882106

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x DL4 maschio
  - 1 x DL4 femmina
- Sezione del cavo: ca. 6 mm<sup>2</sup>
- Compatibile con MC4, TS4, QC4
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 90 °C
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Grado di protezione: IP67
- Tensione: max. 1500 V
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DL4 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DL4

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x DL4 maschio
Connettore 2:	1 x DL4 femmina

## Technical characteristics

Voltage:	600 V
----------	-------

## Physical characteristics

Lunghezza:	2 m
Colour:	nero