

Thunderbolt 3 till Ethernet-adapter, 10GbE - Multi-Gigabit, Thunderbolt 3 till RJ45-nätverksadapter - 10GBASE-T/5-2.5GBASE-T NIC - 10G-nätverksadapter med TB3-certifierad kabel, Win/Mac

Produkt ID: TB310G2



Den här Thunderbolt- till Ethernet 10G-adaptorn är en robust och hållbar lösning för IT-proffs som vill lägga till en RJ45-port till sin Thunderbolt-aktiverade dator. Den här adaptorn stöder Multi-Gigabit-hastigheter, inklusive 10/5/2.5/1 Gb/s och 100 Mb/s Base-T-hastigheter. Dessutom säkerställer 10GBASE-T- och 5GBASE-T/2.5GBASE-T-funktionerna (NBASE-T) kompatibilitet med de senaste nätverksswitcharna och åtkomstpunkterna.


En Thunderbolt 3 till RJ45 är det perfekta tillbehöret för bandbreddskrävande uppgifter, serverunderhåll, högpresterande lagring eller streaming av onlineinnehåll. Adaptorn drivs av Marvells AQC107S som ger höghastighetshastigheter på 10 GbE och stöder plug-and-play i Windows och macOS för enkel installation.

Denna Thunderbolt 3 NIC är portabel och praktisk tilläggsutrustning för användare på språng. Den har ett litet format på 108,5 x 75 x 29,1 mm (4,27 x 2,9 x 1,14 tum). Aluminiumchassit använder passiv kylning för ljudlös drift. Lampor för aktivitet och datorlänk ger en statusöverblick.

Thunderbolt- till NIC-adaptorn inkluderar en certifierad 70 cm Thunderbolt 3-kabel, vilket garanterar maximal prestanda på Thunderbolt 3- och 4-datorer.

Denna TAA-kompatibla Thunderbolt 3 NIC har två års garanti, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **THUNDERBOLT 3 TILL ETHERNET-ADAPTER:** Thunderbolt-Ethernet-adaptorn lägger till en Multi-Gigabit RJ45-port till en Thunderbolt 3/4-dator som möjliggör anslutning till 1G-, 2,5G-, 5G- och 10G-nätverk
- **FULLSTÄNDIG 10G-PRESTANDA:** Utnyttja Thunderbolt 3:s höghastighetsfunktioner för att uppnå hastigheter på upp till 10 GbE med denna Thunderbolt- till Ethernet NIC-adapter. Marvell AQC107S-chipset underlättar stöd för plug-and-play (PnP) på Windows och macOS
- **ANVÄNDARVÄNLIG:** Den medföljande avtagbara och certifierade Thunderbolt 3-kabeln på 70 cm säkerställer tillförlitlig nätverksprestanda. Förenkla distribution, installation och underhåll med funktioner som Wake-on-LAN, statuslampor, automatisk förhandling och NBASE-T-stöd
- **BÄRBAR OCH HÅLLBAR:** Bussdriven Thunderbolt 3 (TB3) 10G-nätverksadapter har en kompakt och portabel formfaktor. Robust aluminiumchassi fungerar som kylfläns för tyst passiv kylning
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Optimera prestandan och säkerheten för den här Thunderbolt till Gigabit Ethernet-adaptorn med de medföljande verktygen MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch (tillgängliga för nedladdning)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Busstyp	Thunderbolt 3
Porttyp	Extern hubb
Industristandarder	IEEE 802.3an (10GBASE-T)
	802.3bz (5GBASE-T)
	802.3bz (2,5GBASE-T)

		IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
		IEEE 802.3u (100BASE-T)
	Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6340 Marvell - AQC107S
Prestanda		
	Maximal kabellängd	0.3 ft [0.1 m]
	Kompatibla nätverk	10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	PXE	Nej
	Stöd för full-duplex	Ja
	Jumbo Frame Support	16K max.
	Promiscuous Mode	Ja
Kontakt(er)		
	Externa portar	1 - RJ-45
		1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 10, 11
		macOS® 10.15 till 13.x
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Kräver en Thunderbolt 3- eller 4-port på värddatorn
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - 10 Gbps Länk: Fast grön
		1 - 5G/2.5G/1G/100 Mbps länk: Fast orange
		1 - Aktivitet: Blinkar grönt
Ström		

	Power Source	Bus driven
Miljö	Drifttemperatur	35°C to 55°C (95°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	35°C to 50°C (95°F to 122°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80% RH
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Form Factor	Separat kabel
	Kabinetttyp	Aluminium
	Kabellängd	27.6 in [700 mm]
	Produktlängd	3.0 in [7.5 cm]
	Produktbredd	4.3 in [10.8 cm]
	Produkthöjd	1.1 in [2.9 cm]
	Produktvikt	1.1 lb [0.5 kg]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Package Length	5.3 in [13.4 cm]
	Package Width	6.7 in [17.0 cm]
	Package Height	2.9 in [7.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Ethernet-nätverksadapter
		1 - 70 cm (27,5 tum) Thunderbolt 3-kabel
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.