


Delock Scheda Riser PCI Express x1 maschio per slot x1 angolare a 90° con cavo FPC da 30 cm

Descrizione

Questa scheda riser PCI Express Delock viene utilizzata per collegare una scheda PCI Express x1. Il cavo flessibile consente un'installazione in uno spazio contenuto all'interno della custodia del computer.

Cavo ultra-flessibile

Il cavo si caratterizza per la sua struttura particolare. Al posto dei normali fili di rame vi è un circuito flessibile all'interno del cavo, detto anche FPC (Flexible Printed Circuit). Questo rende il cavo estremamente flessibile e allo stesso tempo robusto.



30 cm

Articolo n. 88022

EAN: 4043619880225

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x PCI Express x1 maschio
 - 1 x PCI Express x1 slot
- Supporta protocollo PCI Express 3.0
- Cavo FPC
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Colore: bianco
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
- Lunghezza cavo: ca. 30 cm


Requisiti di sistema

- PC con uno slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCIe riser
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	PCI Express 3.0
Style:	Cavo piatto

Interface

Connettore 1:	1 x PCI Express x1 maschio
Connettore 2:	1 x PCI Express x1 slot

Physical characteristics

Cable length:	30 cm
Colour:	bianco