

Delock Cavo di ricarica retrattile USB 3 in 1 da Tipo-A a Micro USB / 2 x USB Type-C™ con ricarica rapida bianco

Descrizione

Questo pratico cavo retrattile 3 in 1 Delock può essere collegato a una fonte di alimentazione con connessione USB-A e può essere utilizzato per caricare singoli dispositivi con interfaccia Micro USB o USB Type-C™.

Compagno utile

Questo cavo è il compagno ideale per gli spostamenti, ad esempio durante un viaggio di lavoro o in vacanza, poiché combina le due interfacce più comuni in un unico cavo per i dispositivi mobili più recenti. In questo modo si evitano fastidiosi ingombri di cavi e il trasporto inutile di innumerevoli cavi.

Ricarica rapida e alimentazione

Una delle due porte USB Type-C™ consente il trasferimento dei dati e la ricarica rapida con un power bank o con i moderni caricatori USB. Gli altri due connettori possono essere utilizzati solo per la ricarica.

Flessibile

Il cavo di ricarica può essere estratto in cinque fasi e offre quindi lunghezze di cavo diverse a seconda delle esigenze.



Articolo n. 85358

EAN: 4043619853588

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
 - 1 x USB Tipo Micro-B maschio (solo ricarica)
 - 1 x USB Type-C™ maschio (solo ricarica)
 - 1 x USB Type-C™ maschio (ricarica rapida + trasferimento dati)
- Corrente di uscita massima: 3 A
- Tensione: max. 5 V
- Funzione di ricarica rapida: 10 V / 2,4 A

- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- Cavo piatto
- Contatti dorati
- Colore: bianco / argento / verde / blu
- Lunghezza con connettori: ca. 113 cm (totale incl. custodia)

retrato:

Cavo host USB-A ca. 2,5 cm

Cavo 3 dispositivi ca. 14,5 cm

esteso:

Cavo host USB-A ca. 45 cm

Cavo 3 dispositivi ca. 59 cm

Requisiti di sistema

- Fonte di alimentazione con una porta USB di Tipo-A libera
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini



General

Style:	Cavo piatto
--------	-------------

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B maschio 2 x USB 2.0 Type-C™ maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum current:	3 A 2,4 A
Voltage:	5 V 10 V

Physical characteristics

Connector finishing:	dorato
Conductor gauge:	22 AWG
Lunghezza:	1,13 m
Colour:	bianco argento blu / verde