

Delock Thunderbolt™ 3 Mini Docking Station 8K - DisplayPort / HDMI / USB / LAN / Audio / PD 3.0

Descrizione

Questa mini docking station Thunderbolt™ 3 Delock può essere collegata a un computer con una porta Thunderbolt™ 3 e offre una serie di interfacce. L'uscita DisplayPort consente il collegamento di un display 8K, l'uscita HDMI il collegamento di un display 4K, due monitor con risoluzione 4K possono essere utilizzati contemporaneamente. Due porte USB integrate consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni per le cuffie e la rete Gigabit, completandone le caratteristiche.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

Il prodotto è un hub MTS e supporta la configurazione desktop estesa del DisplayPort. Questo consente di combinare più monitor in un unico grande display. In questo modo la docking station supporta una risoluzione massima di 4K 60 Hz per monitor.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 60 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo.

Plug & Play

Questo dispositivo può essere semplicemente collegato ed è subito pronto all'uso. Quando si utilizza la docking station non è necessaria alcuna alimentazione supplementare.

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.



Articolo n. 87789

EAN: 4043619877898

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 maschio
 - 2 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x DisplayPort femmina
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin
 - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
- Chipset: Intel Titan Ridge
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
 - DisplayPort fino a 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - HDMI fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort + HDMI fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Mirroring o Estesa
- Supporta HDCP 2.2
- Supporta HDR
- Jack per auricolare: rilevamento automatico OMTP o standard CTIA
- Plug & Play
- Potenza di uscita per host: max. 60 W
- 2 x Indicatore LED
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 100 x 25 mm

Requisiti di sistema

- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Docking station Thunderbolt™ 3
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Indicatore LED:	2 x

Interface

Connettore 1:	1 x Thunderbolt™ 3 maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort femmina 1 x HDMI femmina
connector 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connector 4:	1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	20 cm
Lunghezza:	100 mm
Width:	100 mm
Height:	25 mm
Colour:	nero