


Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG7761B1



Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, antraciet geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 : , HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De compacte bakoven met magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.

- **Digital Control Ring:** de simpele en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** eenvoudige bediening dankzij de innovatieve Digital Control Ring en een groter TFT-touchscreen.
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt vanzelf wanneer je gerecht klaar is.
- **Oven Assistent:** kies eenvoudig het juiste programma.
- **Recepten:** heerlijke inspiratie passend bij jouw smaak.

Technische Data

Type magnetron: Magnetron met bakoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 34.6 kg
 Brutogewicht: 37.6 kg
 EAN-code: 4242005326020
 Maximaal vermogen: 900 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242005 326020

Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG7761B1

De compacte bakoven met magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Snel voorverwarmen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Air Fry-functie
- Crisp-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Elektronische klok
- Led-verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance reinigingssysteem

Design:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:


- Combi rooster
- Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG7761B1

Afmeting in mm




A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm


C: Ventilatie in de plint $\geq 200 \text{ cm}^2$

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$




Ruimte voor
apparaat-
aansluiting
320 x 115

Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm