

# Delock Adattatore attivo da DisplayPort 1.4 a HDMI 8K con funzione HDR

## Descrizione

Questo adattatore Delock consente di collegare un monitor HDMI, un proiettore o una TV al dispositivo con un'interfaccia DisplayPort libera. Grazie alle sue dimensioni ridotte, l'adattatore è ideale come compagno di viaggio.

## Eccellente qualità delle immagini

L'adattatore supporta una risoluzione fino a 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz), che è quattro volte la risoluzione di 4K ed è retrocompatibile con 4K Ultra HD e Full-HD 1080p. Così, l'adattatore Delock può essere utilizzato per applicazioni come foto e video editing, pareti video digitali e giochi.

## Supporta HDR

Grazie al supporto della funzione HDR (High Dynamic Range), lo schermo può essere visualizzato in modo più nitido, chiaro e vivido.

## Adattatore attivo

L'adattatore offre una conversione attiva, quindi è adatto anche alle schede grafiche che non sono in grado di emettere segnali DP++.



## Articolo n. 63118

EAN: 4043619631186

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
    - 1 x DisplayPort maschio
    - 1 x HDMI-A femmina
    - 1 x USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentazione)
  - Chipset: Realtek RTD2173
  - DisplayPort 1.4 specifica
  - Risoluzione:
    - con DSC:
      - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - senza DSC:
      - 7680 x 4320 @ 30 Hz
- (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Plug & Play
- Materiale custodia: alluminio
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: nero / grigio

---

## Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort femmina disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Adattatore DisplayPort per HDMI

---

## Immagini



## General

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Function:      | Plug & Play                             |
| Specification: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4 |

## Interface

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Output: | 1 x HDMI-A femmina      |
| Input:  | 1 x DisplayPort maschio |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Realtek RTD2173     |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Signal transmission:       | video<br>audio      |

## Physical characteristics

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiale custodia: | Alluminio                 |
| Cable length:       | 20 cm (without connector) |
| Colour:             | grigio                    |