

Thunderbolt 3 PCIe-expansionschassi, externt hölje med dubbla PCI Express-kortplatser, PCIe-box för bärbara datorer/stationära datorer/all-in-one, 8K/4K-utgång via TB3/DP 1.4-portar, för videoinspelnings-/fiber-/ Ethernet-kort

Produkt ID: 2TBT3-PCIE-ENCLOSURE



Lägg till två PCI-Express 3.0 x16-kompatibla kort och öka potentialen för en Thunderbolt 3- eller 4-kompatibel bärbar dator, stationär dator eller allt-i-ett-system. Med Thunderbolt 3 PCIe-expansionschassin kan du dra nytta av det breda utbudet av PCIe-expansionskort i datorer som saknar PCIe-platser. Med chassit kan du ansluta en extern bildskärm via DisplayPort- (DP) eller Thunderbolt 3-portarna, med stöd för Ultra High Definition (UHD) 4K- eller 8K-upplösningar.

Anslut expansionsboxen till en Thunderbolt 3- eller 4-dator med den medföljande Thunderbolt-certifierade kabeln på 1 m. Chassit har dubbla PCIe 3.0 x16-kortplatser med 32 Gbps bandbredd som delas dynamiskt mellan båda kortplatserna (varje kortplats stöder upp till 2700 Mbps/21,6 Gbps). Lägg till extra funktionalitet till en värdenhet som använder videoinspelningskort, höghastighetsnätverk med fiber eller Ethernet, NVMe-enheter, FireWire, ljudkort eller något annat PCIe-kompatibelt kort.

Expansionschassit har stöd för kort med en kortplats och en maximal längd på 20,3 cm (8 tum), vilket gör att nuvarande eller äldre PCIe-kort kan installeras. Den inbyggda fläkten kyler aktivt ner din hårdvara och förhindrar överhettning vid krävande användning.

Det TAA-kompatibla chassit levererar upp till 25 W per kortplats, vilket garanterar optimal prestanda för dina anslutna enheter. Dessutom ser de två interna 12 V 15 W SATA-strömportarna till att de installerade korten har tillräckligt med ström (upp till 40 W per kort).


Anslut en andra högupplöst bildskärm med DP 1.4- eller Thunderbolt 3-portarna på baksidan av chassit. Få videoupplösningar på upp till enkel 8K eller 5K 60 Hz eller dubbel 4K 60 Hz (andra videoupplösningar stöds också).

Inneslutningen är drivrutinsfri, vilket möjliggör snabb driftsättning och stöds av macOS, Windows och Linux.

Chassit kan placeras horisontellt eller vertikalt och anpassas till din arbetsyta. Den verktygslösa designen och aluminiumkonstruktionen säkerställer snabb kortinstallation och lång livslängd.

Obs: Du kan behöva installera drivrutiner för vissa expansionskort som är installerade i chassit.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **THUNDERBOLT 3 PCIE-EXPANSIONSSCHASSI:** Lägg till PCI Express-stöd till en Thunderbolt 3/4-kompatibel bärbar dator/stationär dator. Dubbla externa PCIe 3.0 x16-platser. 32 Gbps kombinerad bandbredd (upp till 21,6 Gbps/2 700 Mbps per plats). Thunderbolt-kabel på 1 m ingår
- **EXPANDERBARHET FÖR BÄRBARA DATORER:** Integrera videoinspelningskort, höghastighets fiber-/Ethernet-anslutning, NVMe-enheter, FireWire-kort med mera för att frigöra potentialen hos en bärbar dator med detta Thunderbolt 3 till PCIe-chassi. Verktygslös design. Aluminiumkonstruktion
- **STÖD FÖR 8K- OCH 4K-SKÄRMAR:** Anslut en skärm via det externa PCIe-inneslutning. DP 1.4-port och TB3-port stöder olika videoutgångar upp till 8K/5K 60 Hz eller dubbla 4K 60 Hz (andra videoupplösningar stöds också); PCIe-boxen stöder inte GPU-grafikkort
- **ROBUST KRAFT:** Chassit levererar 25 W per PCIe-kortplats och har dubbla interna 12 V 15 W SATA-strömförsörjningsportar för upp till 40 W per kort. 12 V 10 A (120 W) internationell nätadapter ingår och är kompatibel med regionerna NA/JP, UK, EU och ANZ
- **KOMPATIBILITET:** Använd kort med en bredd som är upp till 20,3 cm (8 tum) långa. Inbyggd fläkt för aktiv kylning. Kan kedjekopplas med flera TB3/4-enheter. Chassit är drivrutinsfritt och kompatibelt med macOS, Windows och Linux. TAA-kompatibelt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 60 mm
Portar	3
Gränssnitt	Thunderbolt
Busstyp	PCI Express
Porttyp	Extern hubb
Industristandarder	Thunderbolt 3
	DisplayPort 1.4
	PCI Express 3.0
Chipset-ID	Titan Ridge DSL7440 (x2)
	Ti TPS65983B (x2)

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps (Thunderbolt 3)
Maximal kabellängd	39.4 in [1000 mm]
Bandbredd	3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0)
Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Kontakt(er)

Interna portar	2 - PCI Express x16
	2 - 15 pin SATA Power Plug
Externa portar	2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	1 - DisplayPort (20 pin) Female

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Inga ytterligare drivrutiner eller programvara krävs
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Kräver en Thunderbolt 3- eller 4-värddator med operativsystemen Windows (7 och senare) och macOS (10.12 och senare) som också är Thunderbolt-certifierad för att säkerställa enhetens och operativsystemets kompatibilitet. Denna produkt har inte stöd för grafikkort (GPU). PCIe-expansionschassi har stöd för upp till två PCIe 3.0-kort med x16 mekaniska kortplatser. Kortplatserna är dock i x4-läge. Vid användning av DisplayPort och en 8K-bildskärm behövs en videoadapter från DisplayPort till HDMI. Den tillgängliga bandbredden per kortplats är 21,6 Gbps. När två PCIe-kort är installerade finns upp till 32 Gbps dynamisk bandbredd tillgänglig för korten att använda. Linux Kernel 5.15 (endast LTS) och senare stöds.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Lyser blått: Stänger av: Ingen ström
-----------------	--

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	3A
Utspänning	12V DC
Utström	10A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	120

Miljö

Drifttemperatur	5 to 65°C (41 to 149°F)
-----------------	-------------------------

Förvaringstemperatur -20 to 65°C (-4 to 149°F)

Luftfuktighet 20 till 80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	3.3 in [8.4 cm]
Produktbredd	11.1 in [28.1 cm]
Produkthöjd	5.6 in [14.2 cm]
Produktvikt	3.6 lb [1.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	13.9 in [35.3 cm]
Package Width	11.2 in [28.5 cm]
Package Height	5.6 in [14.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.6 lb [3.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - TB3 PCIe-expansionschassi
	1 - 1 m Thunderbolt-värdkabel
	1 - Strömadapter
	1 - Möbeltassar
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.