

# Delock Cavo USB 10 Gbps da USB Type-C™ maschio a USB Type-C™ maschio con angolazione sinistra / destra da 1 m 4K PD 60 W con E-Marcatore

## Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con un connettore USB Type-C™ e un PC o laptop dotati di porta USB Type-C™ libera.



### Articolo n. 80037

EAN: 4043619800377

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio
- Chipset: VL152C E-Marker
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 30 + 32 + 34 AWG
  - Linea di alimentazione 26 AWG
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Corrente di uscita: fino a 3 A
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a USB 10 Gbps
- Supporta HDR
- Supporta HDCP
- Supporta DisplayPort Alt Mode
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 60 watt

- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

---

## Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- Dispositivo con porta USB Type-C™

---

## Contenuto della confezione

- Cavo USB 10 Gbps

---

## Immagini



## General

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Specification: | USB Type-C™<br>USB Power Delivery 3.0<br>SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 10 Gbps Type-C™ maschio |
| Connettore 2: | 1 x USB 10 Gbps Type-C™ maschio |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | VL152C              |
| Data transfer rate:        | 10 Gbps             |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum current:           | 3 A                 |

## Physical characteristics

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG data line<br>32 AWG data line<br>Linea di dati 34 AWG<br>26 AWG power line |
| Lunghezza:       | 1 m                                                                               |
| Colour:          | nero                                                                              |