

# Delock USB 2.0 Cavo per Dati e Ricarica Rapida USB Type-C™ maschio-maschio PD 3.0 100 W con indicazione di potenza da 2 m

## Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ libera. Il chipset E-Marker integrato supporta la funzione PD 3.0 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 100 W. Con una lunghezza di circa 2 m, i dispositivi possono essere collegati anche su distanze maggiori senza problemi.



## Display

Una caratteristica speciale di questo cavo consiste nel l'indicazione di potenza, che mostra la potenza di carica attuale in Watt e lo stato PD. La potenza viene visualizzata con tre cifre.

## Qualità e prestazioni

Il cavo risulta estremamente robusto e durevole grazie alla solida schermatura in tessuto, al forte scarico della trazione e all'alloggiamento in metallo su entrambe le estremità del cavo. L'elevato calibro del cavo di alimentazione con 21 AWG supporta anche un'alimentazione stabile fino a 5 A.

**Articolo n. 86809**

EAN: 4043619868094

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio
  - 1 x USB Type-C™ maschio con indicazione di potenza
- Chipset: E-Marker CPS8821
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 28 AWG
  - Linea di alimentazione 21 AWG
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Diametro cavo: ca. 3,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Cavo con schermatura in tessuto

- Connettore con custodia in metallo
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

---

## Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- Dispositivo con porta USB Type-C™

---

## Contenuto della confezione

- Cavo

---

## Immagini



### General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB Type-C™

### Interface

connector:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio

### Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

### Physical characteristics

Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	28 AWG data line Linea di alimentazione 21 AWG