

Delock M12 T-Splitter codificato A da 4 pin 1 x maschio a 2 x maschio in parallelo

Descrizione

Questo splitter-T industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.



Articolo n. 60578

EAN: 4043619605781

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x M12 con codice A a 4 pin maschio
 - 2 x M12 con codice A a 4 pin maschio
- Materiale custodia: PVC
- Contatti dorati
- Tensione operativa: max. 250 V
- Corrente: max. 4 A
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni filettatura: M12 x 1,0 mm
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 45 x 37 x 16 mm


Requisiti di sistema

- Un porta M12 femmina disponibile
- Due porte M12 femmina libere

Contenuto della confezione

- Splitter-T

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x M12 maschio
Connettore 2:	2 x M12 maschio

Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Current consumption:	4 A

Physical characteristics

Materiale custodia:	PVC
Lunghezza:	45 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Colour:	nero
Thread type:	M12