

# Delock Cavo ottico attivo USB 10 Gbps-A maschio per USB Type-C™ maschio con viti sui lati da 7,5 m

## Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra i dispositivi con un connettore USB Type-C™ e un PC o un computer portatile con una porta USB libera. Le viti del connettore USB Type-C™ assicurano la connessione e impediscono che il cavo si scollegi accidentalmente.

### Cavo ottico attivo

Questo cavo ottico attivo utilizza la fibra ottica per trasmettere segnali ad alta velocità. Rispetto al tradizionale cavo in rame, è più morbido, sottile e leggero e può trasmettere segnali su distanze maggiori senza perdite.

### Rivestimento durevole del cavo NBR

Il materiale del rivestimento del cavo rende il cavo flessibile e durevole, rendendolo adatto per l'uso in catene portacavi e ambienti difficili.

### USB con 10 Gbps

Il cavo ottico attivo consente velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB 10 Gbps. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 2.0.



**Articolo n. 83201**

EAN: 4043619832019

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio con viti sui lati
- Tipo di vite: M2 x 2
- Cavo ottico attivo: cavo ibrido fibra / rame
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Direzione fissa del segnale
- Retrocompatibile con USB 2.0
- Corrente di uscita: fino a 900 mA

- Diametro cavo: ca. 5,8 mm
- Raggio di curvatura minimo: ca. 20 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: NBR
- Adatto per catene portacavi
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 7,5 m

---

## Contenuto della confezione

- Cavo USB 10 Gbps

## General

|                |             |
|----------------|-------------|
| Specification: | USB 10 Gbps |
|----------------|-------------|

## Interface

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio                        |
| Connettore 2: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio con viti sui lati |

## Technical characteristics

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Data transfer rate:       | USB 10 Gbps up to 10 Gb/s |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 50 °C            |
| Maximum current:          | 900 mA                    |

## Physical characteristics

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Cable colour:                 | nero   |
| Cable length incl. connector: | 7,5 m  |
| Smallest bending radius:      | 20 mm  |
| Diametro cavo:                | 5,8 mm |