

Delock Cavo DisplayPort 16K 30 Hz / 8K 60 Hz 40 Gbps 1 m

Descrizione

Questo cavo DisplayPort Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, ad esempio, schermi, proiettori o TV al PC o computer portatile.

Ideale per i giocatori

Grazie al supporto di una larghezza di banda massima di 40 Gbps, si possono visualizzare contenuti con risoluzione fino a 16K @ 30 Hz, una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz con risoluzione 8K e addirittura fino a 120 Hz con risoluzione 4K.

Grazie al supporto HDR10 i colori vengono visualizzati in modo realistico con una profondità impressionante, la luminosità e il contrasto vengono riprodotti in modo ottimale.

Suono perfetto

Il cavo a tripla schermatura di alta qualità migliora notevolmente anche la qualità delle trasmissioni audio con una frequenza di campionamento fino a 1536 kHz.

Dettagli tecnici

- Connettori: 2 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 2.1 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,5 mm
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Risoluzione fino a:
 - 15360 x 8640 @ 30 Hz
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz



8K
60Hz

1 m

Articolo n. 80492

EAN: 4043619804924

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

3840 x 2160 @ 120 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta UHBR 10 (10 Gbps / Lane) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

Immagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
----------------	--

Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz 15360 x 8640 @ 30 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	1 m
Colour:	nero