

Delock Spina modulare RJ45 Cat.6A con accoppiatore passante e cappuccio di protezione IP66 antipolvere e impermeabile

Descrizione

Questa spina RJ45 Delock può essere utilizzata per assemblare cavi di installazione.

Con accoppiatore passante

L'accoppiatore passante può essere utilizzato per fornire un collegamento impermeabile del cavo in aree esterne.

IP66 antipolvere e impermeabile

L'accoppiatore offre una maggiore protezione contro l'umidità, i danni e la sporcizia per il collegamento dei cavi all'esterno.



Articolo n. 67067

EAN: 4043619670673

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

Dettagli tecnici

- Plug RJ45
- Specifica Cat.6A
- Foro incorporato Ø: 25 mm
- Per cavi rigidi o flessibili (26 - 22 AWG)
- Per cavi con un diametro da 4,5 - 6,5 mm
- Grado di protezione: IP66
- Schermato
- 2 poli di contatto
- Contatti dorati: 1,27 µm / 50 µin
- Materiale: zinco pressofuso / plastica
- Dimensioni (LxP): ca. 67 x 25 mm

Contenuto della confezione

- Plug RJ45
- Accoppiatore passante

- Guarnizione in gomma
- Supporto in gomma
- Vite di fissaggio
- Gestione cavi
- Cappuccio di protezione

Immagini



General

Specification:	Cat. 6A
----------------	---------

Interface

Connettore 1:	1 x RJ45 maschio
---------------	------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	zinco pressofuso / plastica
Diameter:	25 mm
Lunghezza:	67 mm
Diametro cavo:	4,5 - 6,5 mm