

Delock Adattatore USB Type-C™ per 2,5 Gigabit LAN con porta di alimentazione 100 watt

Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-C™.

NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

L'adattatore dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per alimentare il computer portatile o tablet per poterli ricaricare. L'adattatore può essere utilizzato anche senza alimentatore.



Articolo n. 66938

EAN: 4043619669387

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
 - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina
- Chipset: Realtek RTL8156B
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T fino a 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 16k Jumbo Frame
- Potenza di uscita PD per host: max. 100 W

- Indicatore LED per il collegamento e l'attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 74 x 21 x 15 mm

Requisiti di sistema

- Android 14.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 o superiore
- Mac OS 13.1 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- iPhone 15 Pro o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 13.1 or above Linux Kernel 6.2 or above iPhone 15 Pro or above Android 14.0 or above
Indicatore LED:	2 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8156B
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Colour:	nero
---------	------