

# Delock Cavo piatto solare DL4 maschio a femmina da 60 cm rosso

## Descrizione

Questo cavo piatto solare DL4 Delock può essere utilizzato per trasmettere l'energia ottenuta da un impianto fotovoltaico.

### Connettori DL4

Le spine e le prese DL4 hanno una funzione snap-in, che evita interruzioni indesiderate e garantisce una connessione sicura. Il collegamento può essere nuovamente sbloccato con l'apposito strumento.

### IP67 antipolvere e impermeabile

Il cavo solare DL4 è protetto da sporcizia e umidità.

### Super flessibile e piatto

Il cavo piatto solare è ideale per la posa in una boccola della finestra. Il materiale della guaina del cavo è flessibile e rende il cavo molto resistente alle sollecitazioni.



60 cm

### Articolo n. 60674

EAN: 4043619606740

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x DL4 maschio
  - 1 x DL4 femmina
- Sezione del cavo: ca. 3,3 mm<sup>2</sup>
- Compatibile con MC4, TS4, QC4
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 90 °C
- Dimensioni del cavo: ca. 10,0 x 2,0 mm
- Grado di protezione: IP67
- Tensione: max. 1000 V
- Colore: rosso
- Lunghezza con connettori: ca. 60 cm

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DL4 disponibile


---

## Contenuto della confezione

- Cavo DL4

---

## Immagini



## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connettore 1: | 1 x DL4 maschio |
| Connettore 2: | 1 x DL4 femmina |

## Technical characteristics

|          |        |
|----------|--------|
| Voltage: | 1000 V |
|----------|--------|

## Physical characteristics

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cable category:  | Cavo piatto |
| Conductor gauge: | 12 AWG      |
| Lunghezza:       | 60 cm       |
| Colour:          | rosso       |