


Delock Montaggio campo Plug RJ45 Cat.5e PROFINET

Descrizione

Questa presa RJ45 Delock può essere utilizzata per collegare i cavi di rete PROFINET. L'installazione del plug su vari tipi di cavo non richiede attrezzi e consente di risparmiare tempo.

Nota

Il connettore è progettato solo per 2 coppie di fili e 100 Mbps.



Articolo n. 86017

EAN: 4043619860173

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici


- Connettori:
1 x RJ45 (8P/4C) maschio
1 x blocco LSA
- Disposizione dei cavi 180°
- Schermato (STP)
- Conforme ai requisiti Cat.5e di ISO/IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1 ed EN 60603-7-3
- Supporta PoE++
- Piedinatura PROFINET
- Per cavi rigidi o flessibili fino a 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Per cavi con un diametro da 6,0 - 8,5 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 68 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 48,7 x 16,4 x 13,9 mm

Contenuto della confezione

- Plug RJ45
- Coperture antipolvere

- Gestione cavi
- Manuale d'installazione

Immagini



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 23 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

External:	1 x RJ45 maschio
Internal:	1 x blocco LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.5e
-----------	--------

Physical characteristics

Shielding:	shielded
Lunghezza:	48.7 mm
Width:	16,4 mm
Height:	13,9 mm