


4-ports M.2 till SATA-kortadapter, M.2 PCIe 3.0 till SATA HDD/SSD-expansionskort, ASM1064-chipset, M.2 NVMe till 4x HDD/SSD för Windows/macOS/Linux

Produkt ID: 4P-SATA-M2-ADAPTER



Lägg till upp till fyra oberoende SATA-enheter på en stationär dator via en enda 2280 M.2-enhetsplats, med SATA 6 Gbps läs-/skrivhastigheter per enhet.


Den här installationen kan användas med moderna moderkort eller externa inneslutningar som har en PCIe-baserad M.2-plats, vilket möjliggör en kostnadseffektiv utökning av lagringsmöjligheterna. Fyra 50 cm SATA-kablar medföljer för anslutning av hårddiskar eller SSD-enheter för snabb installation.

Drivrutinerna installeras automatiskt i de flesta större operativsystem, inklusive Windows 8 och senare, macOS och Linux. Detta adapterkort är kompatibelt med alla hårdvaruplattformar, t.ex. Intel och AMD, och stöder programvarulagringshantering, inklusive Microsofts Storage Spaces.

Detta expansionskort är perfekt för datalagring, säkerhetskopiering, NAS-installationer, fotografer, videofilmare och innehållsskapande, där stor lagringskapacitet och tillförlitlighet krävs.

M.2 NVMe till SATA-adaptern med 4 portar har stöd för TRIM, pass-through av SMART-data, SATA I/II/III och PCI Express 3.0.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Använd med moderna moderkort eller externa inneslutningar som har en M.2-plats för att kostnadseffektivt utöka lagringsmöjligheterna
- Idealisk för datalagring, säkerhetskopiering, NAS-installationer, fotografer, videofilmare och skapande av innehåll

Funktioner

- **ÖKA LAGRINGSUTRYMMET:** Utöka lagringskapaciteten och flexibiliteten med hjälp av minimala anslutningar och ett litet M.2-fotavtryck. Lägg till upp till fyra oberoende SATA-enheter på en stationär dator via en enda 2280 M.2-enhetsplats med bibehållen SATA 6 Gbps läs- och skrivhastighet per enhet
- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** Drivrutinerna installeras automatiskt i de flesta större operativsystem, inklusive Windows 8 och senare, macOS och Linux. Kompatibel med alla maskinvaruplattformar som Intel/AMD. Stödjer programvarulagringshantering, inklusive Storage Spaces (Microsoft)
- **ANVÄNDNING:** Använd med moderna moderkort eller externa kapslingar som har en M.2-plats för att kostnadseffektivt utöka lagringsmöjligheterna. Perfekt för datalagring, säkerhetskopiering, NAS-installationer, fotografer, videofilmare och innehållsskapande
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** ASMedia ASM1064-chipet stöder TRIM, SMART data, SATA I/II/III och PCI Express 3.0. Inkluderar 4x 50 cm SATA-kablar för anslutning av hårddiskar/SSD:er. Kompatibel med PCIe-baserade B- eller M-key M.2-platser. OBS: Inte kompatibel med SATA M.2-enhetsplatser
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta 4-ports M.2 till SATA-kortadapter är utformat och byggt för IT-proffs och har en 2 års garanti, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Gränssnitt	M.2 PCIe (x4 PCIe)
Busstyp	PCI Express
Porttyp	Inbyggd på kort

	Chipset-ID	ASMedia ASM1064
Prestanda		
	TRIM Support	Ja
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Port Multiplier	Ja
	Number of Ports That Support Port Multiplier	4 (can only use 1 PM at a time)
	Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
	RAID	Nej
	Hot swap-förmåga	Ja
	Medeltid mellan fel (MTBF)	68 555 579 timmar
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	4 - SATA (7-stifts, data)
	Värdkontakter	1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows 7 Windows 8/8.1 Windows 10 Windows 11 macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) macOS Sonoma (14.0) Ubuntu Linux 4.15.x och senare - endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Denna produkt är endast kompatibel med PCIe-baserade B-key- eller M-key M.2-enhetsplatser
		Denna produkt är inte kompatibel med SATA-baserade M.2-enhetsplatser
		De medföljande SATA-kablarna är 50 cm långa
Indikatorer		

LED-indikatorer	1 - Fast grön färg: Påslagen
	1 - Av: Stäng av:

Ström

Power Source	Busssdriven
--------------	-------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32F° to 158F°)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4F° to 176F°)
Luftfuktighet	20% ~ 80% RH

Utseende

Färg	Grön
Produktlängd	3.1 in [8.0 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	0.3 oz [8.0 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.0 oz [142.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - M.2 till Quad SATA-enhetsadapter
	4 - SATA-kablar
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.