

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZB805E



SGZ0IC00 ; SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SGZ6BH00 ; SGZ6DB04 VarioLade Pro voor MaxFlex Pro korven, SGZ6RB04 3de laadrek voor MaxFlex Pro korven, SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten, SMZ1051EU ; SMZ2014 Korfinzet voor glazen met lange steel, SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep, SMZ5000 Afwashulpset, SMZ5002 Zilverglanscassette, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijnglazenhouder

PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.**
- **Rackmatic systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.**
- **Silence Pro: de extreem stille 40 dB vaatwasser.**

Energieklasse:B
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 64 kWh
 Max. aantal bestekken: 13
 Waterverbruik Ecoprogramma:9.0 l
 Programmaduur: 3:35 h
 Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht:46.1 kg
 Brutoweight:48.0 kg
 Aansluitvermogen:2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer:175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code:4242005501243
 Type installatie:Volledig integreerbaar



Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV6ZB805E

PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf

- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engels)
- InfoLight rood
- Resttijdaanduiding in minuten
- Inox decorset inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SMV6ZB805E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm