HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C Monitor - 524pu

Design med effektive tilslutningsmuligheder

Få flere muligheder med 23,8" FHD USB-C-skærmen i HP's serie 5 Pro. Det elegante, moderne design giver dig skarpe og flotte billeder og forbedret strømforsyning på 100 W med tilslutning af kun ét kabel, som nemt kan sluttes til pc'er og andet udstyr derhjemme eller på kontoret.

*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Dit produktivitetscenter

Få mere fra hånden med din unikke hub til ustoppelig produktivitet. Tilslut enheder[3] med et enkelt USB-C®-kabel for at få stærk strømforsyning på 100 W. Se dit arbejde forbedret i bløde, skarpe detaljer med en opdateringshastighed på 100 Hz[1], samtidig med at du får levende, ensartede farver med 100 % sRGB[1] og HP Progressive White Balance[2].

Designet til at arbejde smukt sammen

Omdan dit område til en problemfri arbejdsplads. Med en ramme med micro-edge-kant på tre sider kan du se mere end nogensinde før. Serieforbind [4] en anden skærm i HP's serie 5 Pro[5] for at få en perfekt opsætning med to skærme med produktivitet som aldrig før.

Tag styringen over din komfort

Find ud af, hvordan du føler dig bedst tilpas dagen igennem med mulighed for justering i fire retninger, som du kan optimere ved hjælp af den trinvise vejledning til ergonomisk opsætning[6] i HP Display Center[7]. Skån dine øjne med HP Eye Ease ved at reducere blåt lys uden at påvirke farven.

Bæredygtighed, der vil noget

Materialer, der gør en forskel

Denne energieffektive skærm er omhyggeligt designet med mindst 90 % genanvendt plastindhold[8], 20 % genanvendt glas i skærmpanelet[10] og 90 % genanvendt aluminium i foden[9]. Desuden stammer 100 % af den papirbaserede emballage fra bæredygtige kilder[11].

HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C Monitor - 524pu

Med

FHD-opløsning
Fokuser på de mindste detaljer, opnå krystalklare billeder med 1920 x 1080 Full FHD-opløsning på denne 23,8" skærm.[1]

IPS-teknologi
Uanset hvor du er eller sidder, sikrer IPS-teknologien billednøjagtighed og ensartethed for de brede 178-graders horisontale og vertikale visningsvikler.[1]

Opdateringshastighed på 100 Hz
Med en opdateringshastighed på 100 Hz kan denne skærm vise tydelige detaljer, der bevæger sig glidende fra billede til billede, hvilket giver lynhurtig reaktionstid.[1]

Mere kontrast
Se de nuancerede forskelle i farve, skygge og fremhævelser takket være det forbedrede kontrastforhold på 1500:1.[1]

Høj lysstyrke
Med 350 nits lysstyrke kan du se alt tydeligt Få bedre visuelle arbejdsresultater, eller nyd bare underholdning mere.[1]

100 % sRGB farveskala
Oplev nøjagtige farver på skærmen med 100 % sRGB. Denne HP-skærm giver dig ideel farvegengivelse med minimal indsats.[1]

Progressive White Balance
Du arbejder bedst, når indholdet ser ens ud på begge skærme. Progressive White Balance er en HP-teknologi, der giver ensartet hvidpunktsmatchning fra skærm til skærm.[2]

USB-C®-tilslutning
Gør din opsætning nem og problemfri med en skærm, hvor alt er indbygget. Tilslut tastatur og mus via portene på bagsiden af skærmen og kun ét USB-C®-kabel til din notebook til data, video og opladning med op til 100 W.

Serieforbind en skærm i HP's serie 5 Pro
Vis endnu mere med DisplayPort™ ved at serieforbinde endnu en skærm i HP's serie 5 Pro for at opnå den perfekte opsætning med to skærme.[4,5]

Flere porte. Mere effektivitet. Nemt tilgængelig.
Masser af porte, herunder USB-C® med fuld funktion, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, USB-C® downstream plus 3 USB-A 3.2-porte.[12]

Elegant design, ryddelig plads
Se og gør mere på skærmen med kantfrit design på tre sider og micro-edge, som giver dig maksimalt visningsområde i et elegant design med nem opsætning af to skærme.

Uendelige justeringsmuligheder
De fire muligheder for indstilling, pivot, højde, vipning og drejning, gør det muligt for dig at tilpasse til dit skrivebord og dine behov.

Altid tændt, farveægte filter for lavt blåt lys
HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blåt lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

Vejledning til ergonomisk opsætning
Med ergonomisk praksis i verdensklasse lige ved hånden har du den nødvendige viden til at finjustere skærmen i fire retninger, så du har optimal komfort dagen lang takket være den trinvise vejledning til ergonomisk opsætning i HP Display Center.[6,7]

HP Display Center
Tilpas din skærm med det intuitive HP Display Center, hvor du kan skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og meget mere – alt sammen via værts-pc'en. Og se, hvordan du finder den perfekte arbejdsstilling i den medfølgende vejledning til ergonomisk opsætning fra HP.[6,7]

Administration via fjernadgang på en ny måde
HP Client Management Script Library (CMSL) gør administration via fjernadgang nemt. Denne effektive løsning fungerer problemfrit med Intune/SCCM til administration af din skærmflåde ved hjælp af PowerShell.[13]

Enkel tændknap
Tænd skærm og pc med det samme, også selvom låget er lukket, med et enkelt tryk på tænd/sluk-knappen nederst på skærmen.[14]

Øget energieffektivt
HP bidrager til at beskytte vores fælles fremtid ved at minimere den energi, vores skærme bruger, for at hjælpe med at reducere energiefterspørgslen. Skærmen overholder den højeste standard for energibesparelse med ENERGY STAR®-klassifikation og EPEAT® Gold-registrering.[15]

HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C Monitor - 524pu

Specifikationer

Displayspecifikationer

Skærmstørrelse	60,5 cm (23,8")[1]
Synlig størrelse, diagonalt	23,8"
Højde-bredde-forhold	16:9[1]
Krumning	Flad
Oprindelig opløsning	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Opløsning (maksimal)	FHD (1920 x 1080 ved 100 Hz)[1]
Understøttede løsninger	640 x 480 ved 60 Hz; 640 x 480 ved 75 Hz; 720 x 400 ved 70 Hz; 800 x 600 ved 60 Hz; 800 x 600 ved 75 Hz; 1024 x 768 ved 60 Hz; 1280 x 720 ved 60 Hz; 1280 x 1024 ved 60 Hz; 1440 x 900 ved 60 Hz; 1600 x 900 ved 60 Hz; 1680 x 1050 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 100 Hz; 1280 x 1024 ved 75 Hz; 1024 x 768 ved 75 Hz; 1280 x 800 ved 60 Hz; 1920 x 1080 ved 75 Hz
Paneltype	IPS; LCD[1]
Ramme	3-sidet ramme med meget smal kant
Panelets aktive område	52,70 x 29,65 cm
Bitdybde for panel	8-bit (6 bit + FRC)[1]
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver[1,3]
Skærm – farvepalet	100% sRGB
Opdateringshastighed (maksimum)	100 Hz[1]
Vis scanningsfrekvens	50-100 (Lodret)[1]; 30-115 kHz (Vandret)[1]
Svartid	5 ms GtG (med overdrive)
Lysstyrke	350 nits[1]
Kontrastforhold	1500:1 (Statisk)[1] 10000000:1 (Dynamisk)[1]
Pixel pitch	0,28 x 0,28 mm[1]
Synsvinkel	178° (Lodret) 178° (Vandret)
Bagbelysningstype	Kantbelyst; WLED
Levetid for pære i bagbelysning	30,000 hours
Skærmegenskaber	Single Power ON; Uden genskær; Højdejustering/vipning/drejning/hældning; HP Eye Ease; Serieforbindelse[13]
Vis brugerkontrolmuligheder	Brightness+; Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Afslut
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library[6]
Fjernadministration	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library[13]
Tilstande med lavt blåt lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)[1]
Flimmerfri	Ja
Skærmbehandling	Uden genskær
Hårdhed	3H[1]
Haze	25%
VESA-monteringsbeslag	100 x 100 mm
Justerbarhed	Højdejusteringsinterval: 150 mm Hældning: -5 til +23° Svingbar: ±45° Pivot: ±90°

Forbindelse og kommunikation

Porte og stik	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4-ud 1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W USB-strømforsyning) 1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (op til 100 W USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI og USB Type-C®
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Internt)

HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C Monitor - 524pu

Specifikationer

Forekomster

Produktfarve	Kulsort
Stativfarve	Jet black; Natural silver
Aftagelig fod	Yes
Fysisk sikkerhed	Klar til sikkerhedslås[5]
Basisområde fodaftryk	24.2 x 18.95 cm
Mål uden fod (B x D x H)	53,94 x 4,72 x 31,43 cm (uden fod)
Mål inklusive fod (B x D x H)	53,94 x 18,95 x 50,32 cm
Vægt	5,93 kg (med fod)
Pakkens mål (B x D x H)	62,1 x 14 x 39,3 cm
Emballeret vægt	8,42 kg

Certificering og overensstemmelser

Energieffektivitetsklasse	D
Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)	14 W
Strømbehov i standby-tilstand	0,5 W
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret
Miljømærker	TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold med Climate+[7]
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Formstøbt beskyttelsesmateriale i kassen er 100 % bæredygtigt produceret og genanvendeligt; Yderemballage og bølgepap er 100 % bæredygtigt produceret og kan genanvendes; 85 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Indeholder ocean-bound plast; Indeholder 20 % genanvendt glas i skærmpanelet; Mindst 40 % genanvendt metal, herunder 90 % genanvendt aluminium i foden[8,9,10,11]
Certificeringer	MEPS – Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL, klasse 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; Ukraine-certifikater; TÜV Flicker free-certificeret; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certificeret; Korea MEPS; DoC – Australien og New Zealand; EMF
Microsoft WHQL-certificeringer	Windows 11; Windows 10
Miljø	Temperaturområde under drift: 5-35° C Luftfugtighed ved drift: 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende) Luftfugtighed, når ikke i drift: 5-95 %

Yderligere oplysninger

Produktnumre	9D9V7AA - 524pu (med stativ); 9D9V7E9 - 524pu (5 års garanti); 9D9V7A5 - 524pu (PVC-fri)
Producentgaranti	HP 3 års begrænset garanti
Pakkens indhold	Skærm; Garantikort; Strømkabel; Installationsvejledning; 1 USB Type-C® til Type-C-kabel[4]
Fremstillet i	Fremstillet i Kina

HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C Monitor - 524pu

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

[1] Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
[2] HP's Progressive White Balance-funktion er designet til at kalibrere 100 % fuld hvid på skærmen i HP's serie 5 Pro. Denne justering er beregnet til at afstemme hvidpunktet mere nøjagtigt mellem forskellige skærme i HP's serie 5 Pro. Som følge af skærmenes natur kan der dog stadig forekomme synlige forskelle i den hvide farve, når skærmene ses fra forskellige vinkler.
[3] Kan bruges til alle operativsystemer. Strømforsyningen ændres ikke, når flere enheder tilsluttes.
[4] Opdateringshastighed på 100 Hz understøttes på værts-pc'er med DisplayPort™ 1.2 eller højere. Værts-pc'en kan påvirke kombinationen af opdateringshastigheder for skærm 1 og 2. Opdateringshastigheder kan aktiveres af brugeren i pc-indstillingerne.
[5] Skærm i HP's serie 5 Pro eller ekstra skærm sælges separat.
[6] Vejledning til ergonomisk opsætning fås via HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.
[7] Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.
[8] Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT®-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standarden.
[9] Genbrugsmetal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.
[10] Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.
[11] 100 % af den papirbaserede emballage er fremstillet af certificeret bæredygtigt producerede og genanvendte fibre.
[12] AC-strømkabel og USB-C 3.2 Gen 1-kabel medfølger. Alle øvrige kabler sælges separat.
[13] HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.
[14] Single Power On er kun kompatibel med HP-pc'er med Windows 10 eller nyere.
[15] Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer afhængigt af landet. Få flere oplysninger på www.epeat.net. EPEAT® er et miljømærke i verdensklasse for elektronik- og teknologiprodukter. EPEAT® Gold with Climate+-registrerede produkter skal opfylde strenge kriterier og er blevet uafhængigt verificeret for at sikre, at de er designet med omtanke for miljøet. Med EPEAT Climate+ vælger du ikke bare produkter, du vælger at gå i retning mod virksomhedsansvar og klimahandling. Dette produkt er blevet verificeret til at opfylde ENERGY STAR®-kravene.

Fodnoter, tekniske specifikationer

[1]Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
[2] DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Skærmkortet i den tilsluttede pc skal understøtte 1920 x 1080 ved 60 Hz med 8-bit farve ved brug af en DisplayPort™, HDMI. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 1920 x 1080 og have en DisplayPort™- eller HDMI-udgang, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.
[3] Antal farver via A-FRC-teknologi.
[4] Medfølgende kabler kan variere efter land.
[5] Lås sælges separat.
[6] Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.
[7] EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.
[8] Procentdelen af genanvendt glas i skærmpanelet varierer afhængigt af produkt. Genanvendt glas er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af glas.
[9] Ocean-bound plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. Ocean-bound plast er baseret på den definition, der er fastsat af UL2809-standarden.
[10] Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør er ikke inkluderet. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
[11] 100 % af yderemballagen og beskyttelsesmateriale i pap er fremstillet af certificeret bæredygtigt producerede og genanvendte fibre.
[12] Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.
[13] Client Management Script Library skal downloades til den tilsluttede pc for at kunne køre CMSL-kommandoer. Der kan være begrænsninger for ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og servicer findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og servicer. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. © 2017 Google LLC Alle rettigheder forbeholdes. Google og Google-logoet er registrerede varemærker tilhørende Google LLC. ENERGY STAR® er et registreret mærke tilhørende den amerikanske regering. EPEAT® er et registreret varemærke tilhørende Green Electronics Council.

Februar 2025

dk-da