

Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMH4EAX28E



Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.**
- **Rackmatic systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.**
- **Silence Plus: de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.**

Energieklasse: A
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 54 kWh
 Max. aantal bestekken: 13
 Waterverbruik Ecoprogramma: 9.0 l
 Programmaduur: 4:30 h
 Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroep: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 35.4 kg
 Bruto gewicht: 37.5 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242005509294
 Type installatie: Volledig integreerbaar

SMZ1051EU :
 SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
 SMZ5000 Afwashulpset
 SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
 SGZ6BH00 :
 SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
 SMZ5002 Zilverglanscassette
 SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel
 SMZ5300 Wijnglazenhouder



Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMH4EAX28E

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- StatusLight
- Resttijdaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioScharnieren

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier SMH4EAX28E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm