

Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4ECX23E



Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Pro:** de extreem stille 40 dB vaatwasser.

- SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ8BI00 Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
- SMZ1051EU :
- SMZ2056 Roestvrijstalen deur met greep
- SMZ5003 Klapscharnier
- SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel
- SMZ5100 Vario-bestekkorf
- SMZ5300 Wijnglazenhouder

Energieklasse: C
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 75 kWh
 Max. aantal bestekken: 14
 Waterverbruik Ecoprogramma: 9.0 l
 Programmaduur: 3:20 h
 Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 42.6 kg
 Brutowicht: 44.5 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Reparatie-index: 0.1
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242005421442
 Type installatie: Volledig integreerbaar



Serie 4, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV4ECX23E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 75 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:20 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- InfoLight rood
- Resttijaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SMV4ECX23E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm