

## iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld black steel anti-fingerprint SN23EC22AE



Energie label A vaatwasser met innovatief energiebesparingsysteem om tot perfecte resultaten te komen, zonder compromis.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.
- ✓ Flexibele korven en lades: extra gemak bij het in- en uitruimen van je vaatwasser.
- ✓ Home Connect: bedien je slimme vaatwasser waar je ook bent.
- ✓ De Favoriet-knop: de snelste weg naar jouw voorkeursinstellingen.

Energieklasse: ..... A  
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: ..... 54 kWh  
 Aantal couverts: ..... 13  
 Waterverbruik Ecoprogramma: ..... 9.0 l  
 Programmaduur: ..... 4:30 uur  
 Geluidsniveau: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Vrijstaand  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 30 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1155 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 20 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Nee  
 Nettogewicht: ..... 49.2 kg  
 Bruto gewicht: ..... 50.5 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy, met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242003970249  
 Type installatie: ..... Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw



- SZ36BH00 :
- SZ72010 Aquastopverlenging
- SZ73000 Afwashulpset
- SZ73001 Houder voor zilveren bestek
- SZ73051EU :
- SZ73300 Glazenhouder
- SZ73640 Inzetrek voor glazen

## iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld black steel anti-fingerprint SN23EC22AE

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Bediening / Gemak:

- Engels
- Digitale resttijdindicatie

### Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wieltjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Bestekrek in bovenkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

### Toebehoren:

- Trechter voor zout

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld black steel anti-fingerprint  
SN23EC22AE**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset