

Akutvagn-adapter för bärbar dator, USB/VGA/Mini DisplayPort KVM-konsol, filöverföring och videoinspelning, TAA-kompatibel

Produkt ID: NOTECONS02-VGA-MDP



USB-akutvagnsadaptern ger dig kontroll över ett huvudlöst system, vilket omvandlar din bärbara dator till en portabel akutvagnsadapter för rackserverar, PCs, bankomater, kiosker, m.m.

Anslut bara den bärbara datorns akutvagnsadapter till datorn med den medföljande USB-kabeln, anslut sedan de integrerade USB- och VGA-kablarna till servern för omedelbar kontroll på BIOS-nivå. Använd den medföljande Mini DisplayPort-adaptorn för att ansluta till mDP-kompatibla datorer eller serverar. Du kommer snabbt igång utan att behöva installera programvara på serversidan.

*Observera att musfunktionen kan vara begränsad i vissa BIOS/UEFI-miljöer

Felsök dina enheter snabbare med ett flexibelt mjukvarugränssnitt som låter dig överföra filer från din bärbara dator till servern, göra videoinspelningar för lagrings- och utbildningsändamål, ta skärmbilder och förstora eller förminska displayfönstret till fullskärmsläge eller mindre, utan rullningslistor.

KVM-adaptorn drivs av serverns USB-anslutning och eliminerar behovet av ett nätuttag, vilket gör att du kan ansluta till alla datorer med VGA- eller mDP-utgång och USB-anslutning, även när det inte finns något nätuttag tillgängligt.

Denna adapter i fickstorlek har en tålig design som gör att den enkelt får plats i datorväskan och behöver inga extra tillbehör för att ansluta, vilket innebär att du slipper släpa runt på en stor och otymplig akutvagn för att felsöka och underhålla dina system.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Underhåll och reparation av bankomater och VLT
- Reparation av mobilsystem och server

Funktioner

- **BÄRBAR DATOR TILL SERVER:** TAA-kompatibel USB-ansluten akutvagn-adapter ansluter en bärbar dator till ett huvudlöst system, rackserver, PC, ATM eller kiosk och förvandlar den till en bärbar konsol. Medföljande Mini DisplayPort-adapter ger flexibilitet för anslutning till servrar med VGA eller mDP
- **EFFEKTIV FELSÖKNING:** Det är enkelt att överföra filer, ta skärmdumpar och logga aktiviteter med hjälp av programvaran för akutvagnsadaptern. För optimal prestanda, installera de senaste drivrutinerna och se till att ladda ner drivrutinerna specifikt för NOTECONS02-VGA-MDP
- **KONTROLL PÅ BIOS-NIVÅ:** Anslut den bärbara datorns akutvagnsadapter till datorn med den medföljande USB-kabeln, anslut sedan de integrerade USB- och VGA-kablarna till servern för omedelbar kontroll på BIOS-nivå; Obs: Musfunktionen kan vara begränsad i vissa BIOS/UEFI-miljöer
- **SJÄLVFÖRSÖRJ:** KVM-adaptern får ström från serverns USB-anslutning, vilket minskar belastningen på den bärbara datorns batteri och eliminerar behovet av ett nätuttag. Detta gör den idealisk för arbete på plats eller i trånga serverrum där det inte alltid finns tillgång till uttag.
- **KOMPAKT DESIGN:** Den lätta adaptern i fickformat ger direkt åtkomst till systemet utan behov av en traditionell akutvagn, vilket gör att IT-tekniker kan utföra underhåll utan att behöva bära runt på en separat bildskärm, tangentbord och mus.

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Audio	Nej
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Nej
Maximal analog upplösning	1920x1200 @ 60Hz
Maximalt antal användare	1

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - USB Mini-B (5-stifts)
Värdkontakter	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Övriga gränssnitt	1 - Mini DisplayPort 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019,
-------------------	--

2022

macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Linux 2.6 and up - LTS Versions only

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.

- Om du interagerar med en Linux-enhet är denna adapter endast kompatibel med standard QWERTY-tangentbord med amerikansk engelska.

- Obs! Musfunktionen kan vara begränsad eller icke-funktionell i vissa BIOS-/UEFI-miljöer

Indikatorer

LED-indikatorer

1 - Användarkonsol/USB-länk

1 - Värld/server videolänk (VGA)

1 - Värld/server tangentbord/mus USB-länk

Ström

Strömkälla

Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

80% RH

Utseende

Färg

Svart

Kabinetttyp

Av plast

Kabellängd

16.4 in [416 mm]

1 x 15in (385mm) USB host cable

1 x 11in (290mm) VGA host cable

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Förpackning

Paketets längd

11.9 in [30.1 cm]

Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	12.6 oz [358.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - NOTECONS02
	1 - MDP2VGA2
	1 - USB-A till USB Mini-B-kabel
	1 - Snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.