

QUICK START GUIDE

JBL QUANTUM 250

JBL

WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM 250



Detachable boom microphone



Windshield foam for
boom microphone



3.5mm audio cable



QSG | Warranty card |
Warning card



To experience JBL Quantum Spatial Sound and unlock more features, please download and install JBL QuantumENGINE.



JBL.COM/QUANTUM-ENGINE.HTML

Available on:



OVERVIEW

03



- 01** Hammock
- 02** Volume control
- 03** Audio jack for boom microphone
- 04** Microphone mute/unmute
- 05** 3.5mm audio jack

01

02

03


04

05



CONNECT

04



PC



Mac



PlayStation™



Xbox™



Handheld /
Nintendo Switch™



Mobile

TECH SPEC

05

Model:	QUANTUM 250
Driver size:	50 mm / 1.97" Dynamic Driver
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power:	30 mW
Sensitivity:	100 dB SPL@1 kHz
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	50 Hz - 15 kHz
Microphone sensitivity:	-40 dBV / Pa@1 kHz
Microphone pickup pattern:	Uni-directional
Microphone type:	ECM
Cable length:	1.5 m
Weight:	282.6 g

↖ ↗

↘ ↙

CONTENU DE LA BOÎTE

JBL QUANTUM 250, microphone détachable sur perche, câble audio 3,5 mm, bonnette anti-bruit pour microphone sur perche, GDR | carte de garantie | carte d'avertissement

JBL QUANTUMENGINE

Pour profiter du son spatial JBL Quantum et débloquent d'autres fonctions, veuillez télécharger et installer le JBL QuantumENGINE,

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	QUANTUM 250
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 50 mm / 1,97"
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Puissance d'entrée max. :	30 mW
Sensibilité :	100 dB SPL à 1 kHz
Impédance :	32 ohms
Réponse en fréquence du micro :	50 Hz - 15 kHz
Sensibilité du microphone :	-40 dBV/Pa à 1 kHz
Configuration du microphone :	Unidirectionnelle
Type de microphone :	ECM
Longueur du câble :	1,5 m
Poids :	282,6 g

jblquantum.com/engine,
Disponible sur :

PRÉSENTATION

01 Suspension, 02 Commande de volume, 03 Prise audio pour microphone sur perche, 04 Coupure/réactivation du microphone, 05 Prise audio 3,5 mm

CONNEXION

PC, Mac, PlayStation™, Xbox™, Portable / Nintendo Switch™, Mobile

HVAD ER DER I ÆSKEN

JBL QUANTUM 250; Aftagelig boom-mikrofon; 3,5 mm lyd-kabel; Skumhætte til boom-mikrofon; Lynguide | Garantikort | Advarselskort

JBL QUANTUMENGINE

For at opleve JBL Quantum Rumlig lyd, og låse op for flere funktioner, skal du hente og installere JBL QuantumENGINE;

SPECIFIKATIONER

Model:	QUANTUM 250
Enheds-størrelse:	50 mm/1,97" dynamisk enhed
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Maks. indgangseffekt:	30 mW
Følsomhed:	100 dB SPL@1 kHz
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensområde:	50 Hz - 15 kHz
Mikrofonfølsomhed:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Mikrofonkarakteristik:	Retningsbestemt
Mikrofontype:	ECM
Kabellængde:	1,5 m
Vægt:	282,6 g

jblquantum.com/engine; Kan hentes fra:

OVERSIGHT

01 Hovedbøjle; 02 Lydstyrkekontrol; 03 Lydstik til boom-mikrofon; 04 Mikrofon tændt / slukket; 05 3,5 mm lyd-stik

TILSLUTNING

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Håndholdt/ Nintendo Switch™; Mobil

VERPACKUNGSGEHALT

JBL QUANTUM 250; Abnehmbares Boom-Mikrofon; 3,5-mm-Audiokabel; Windschutz-Schaumstoffaufsatz für Boom-Mikrofon; Kurzanleitung | Garantiekarte | Warnhinweiskarte

JBL QUANTUMENGINE

Lade bitte die JBL QuantumENGINE herunter und installiere sie, um JBL Quantum Raumsound zu erleben und weitere Funktionen freizuschalten;

TECHNISCHE DATEN

Modell:	QUANTUM 250
Treibergröße:	Dynamischer 50-mm-Treiber
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz
Max. Eingangsleistung:	30 mW
Empfindlichkeit:	100 dB SPL bei 1 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Mikrofonfrequenzbereich:	50 Hz - 15 kHz
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV/Pa bei 1 kHz
Mikrofon-Aufnahmestruktur:	Unidirektional
Mikrofontyp:	ECM
Kabellänge:	1,5 m
Gewicht:	282,6 g

jblquantum.com/engine; Verfügbar auf:

ÜBERSICHT

01 Bügelpolster; 02 Lautstärkereglern; 03 Audiobuchse für Boom-Mikrofon; 04 Mikrofon stummschalten/ aufheben; 05 3,5-mm-Audiobuchse

ANSCHLUSS

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Handgerät / Nintendo Switch™; Mobilgerät

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

JBL QUANTUM 250, Αποσπώμενος μικρόφωνο με βραχίονα, Καλώδιο ήχου 3,5mm, Προστατευτικά μαξιλαράκια αφρού για το μικρόφωνο με βραχίονα, QSG | Κάρτα εγγύησης | Κάρτα Προειδοποιήσεων

JBL QUANTUMENGINE

Για να βιώσετε τον Χωρικό Ήχο JBL Quantum και να ξεκλειδώσετε περισσότερες λειτουργίες, κατεβάστε και εγκαταστήστε

το JBL QuantumENGINE, jblquantum.com/engine. Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 Στεφάνι ακουστικών, 02 Έλεγχος Έντασης, 03 Υποδοχή ήχου μικροφώνου με βραχίονα, 04 Σίγαση Μικροφώνου / Διακοπή Σίγασης, 05 Υποδοχή ήχου 3,5mm

ΣΥΝΔΕΣΗ

PC, Mac, PlayStation™, Xbox™, Φορητές συσκευές / Nintendo Switch™, Κινητά τηλέφωνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	QUANTUM 250
Μέγεθος οδηγού:	50 mm / 1,97" Δυναμικός οδηγός
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου:	30 mW
Ευαισθησία:	100 dB SPL@1 kHz
Αντίσταση:	32 ohm
Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου:	50 Hz - 15 kHz
Ευαισθησία μικροφώνου:	-40 dBV / Pa@1 kHz
Τύπος εγγραφής μικροφώνου:	Μονής κατεύθυνσης
Τύπος μικροφώνου:	ECM
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	282,6 g

CONTENIDO DE LA CAJA

JBL QUANTUM 250; Micrófono de varilla desmontable; Cable de audio de 3,5 mm; Espuma paravientos para micrófono de varilla; Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía | Tarjeta de advertencias

JBL QUANTUMENGINE

Para experimentar el sonido espacial de JBL Quantum y desbloquear más funciones, descarga e

instala JBL QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Disponible en:

VISTA GENERAL

01 Diadema; 02 Control de volumen; 03 Conector de audio para micrófono de varilla; 04 Silenciar/reactivar el micrófono; 05 Conector de audio de tipo jack de 3,5 mm

CONEXIÓN

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; consola portátil/Nintendo Switch™; Móvil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	QUANTUM 250
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 50 mm
Respuesta en frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Potencia máxima de entrada:	30 mW
Sensibilidad:	100 dB SPL a 1 kHz
Impedancia:	32 ohm
Respuesta del micrófono en frecuencias:	50 Hz - 15 kHz
Sensibilidad del micrófono:	-40 dBV/Pa a 1 kHz
Patrón de captación del micrófono:	Unidireccional
Tipo de micrófono:	ECM
Longitud del cable:	1,5 m
Peso:	282,6 g

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM 250; Irrotettava puomimikrofoni; 3,5 mm audiokaapeli; Tuulisuoja puomimikrofonille; QSG | Takuukortti | Varoituskortti

JBL QUANTUMENGINE

Jos haluat kokea JBL Quantum Spatiaalisen äänen ja avata lisää ominaisuuksia, lataa ja asenna JBL QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Saatavana:

YLEISKUVAUS

01 Tukipanta; 02 Äänenvoimakkuuden säätö; 03 Audioliitäntä puomimikrofonille; 04 Mikrofonin mykistäminen / mykistysten poistaminen; 05 3,5 mm:n audioliitäntä

YHDISTÄ

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Kannettava / Nintendo Switch™; Mobili

TEKNISET TIEDOT

Malli:	QUANTUM 250
Elementin koko:	50 mm / 1,97" dynaaminen elementti
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Maks. syöttöteho:	30 mW
Herkkyys:	100 dB SPL@1 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Mikrofonin taajuusvaste:	50 Hz - 15 kHz
Mikrofonin herkkyys:	-40 dBV / Pa@1 kHz
Mikrofonin suuntakuviot:	Yksisuuntainen
Mikrofonin tyyppi:	ECM
Johdon pituus:	1,5 m
Paino:	282,6 g

A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM 250; Levehető boom mikrofon; 3,5 mm-es audio kábel; Hangszűrő szivacs a boom mikrofonhoz; QSG | Garanciakártya | Figyelmeztető kártya

JBL QUANTUMENGINE

A JBL Quantum Spatial Sound (térbeli hangzás) élményéhez és több funkció feloldásához töltsd le és telepítsd a következőt: JBL QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Elérhető itt:

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	QUANTUM 250
Hangszóró mérete:	50 mm / 1,97" dinamikus hangszóró
Frekvencia-jelleggörbe:	20 Hz - 20 kHz
Max. bemeneti teljesítmény:	30 mW
Érzékenység:	100 dB SPL @ 1 kHz-en
Impedancia:	32 ohm
Mikrofon frekvencia-jelleggörbéje:	50 Hz - 15 kHz
Mikrofon érzékenysége:	-40 dBV / Pa @ 1 kHz
Mikrofon mintavételezési mintája:	Egyirányú
Mikrofon típusa:	ECM
Kábelhossz:	1,5 m
Súly:	282,6 g

ÁTTEKINTÉS

01 Hammock; 02 Hangerő-szabályozás; 03 Audio jack csatlakozó boom mikrofonhoz; 04 Mikrofon némitása/némitás feloldása; 05 3,5 mm-es audio jack csatlakozó

CSATLAKOZTATÁS

Számítógép; Mac; PlayStation™; Xbox™; Hordozható készülék / Nintendo Switch™; Mobil

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

JBL QUANTUM 250; microfono a braccetto rimovibile; cavo audio da 3,5 mm; spugna antivento per microfono a braccetto; QSG | Scheda di garanzia | Scheda delle avvertenze

JBL QUANTUMENGINE

Per provare suono spaziale JBL Quantum e sbloccare altre funzionalità, scarica ed installa JBL QuantumENGINE;

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	QUANTUM 250
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 50 mm / 1,97"
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Alimentazione in ingresso massima:	30 mW
Sensibilità:	100 dB SPL @ 1 kHz
Impedenza:	32 ohm
Risposta in frequenza del microfono:	50 Hz - 15 kHz
Sensibilità del microfono:	-40 dBV / Pa @ 1 kHz
Caratteristica polare del microfono:	Unidirezionale
Tipo di microfono:	ECM
Lunghezza cavo:	1,5 m
Peso:	282,6 g

jblquantum.com/engine; disponibile su:

PANORAMICA

01 Archetto; 02 Controllo del volume; 03 Jack audio per il microfono a braccetto; 04 Mute/unmute microfono; 05 Jack audio da 3,5 mm

COLLEGAMENTO

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; console portatili / Nintendo Switch™; Mobile

QUANTUM 250
Driver dinamico da 50 mm / 1,97"
20 Hz - 20 kHz
30 mW
100 dB SPL @ 1 kHz
32 ohm
50 Hz - 15 kHz
-40 dBV / Pa @ 1 kHz
Unidirezionale
ECM
1,5 m
282,6 g

**VERPAKKINGSINHOUD**

JBL QUANTUM 250; Afneembare boommicrofoon; 3,5 mm audiokabel; Schuimrubber voor boommicrofoon; QSG | Garantiekaart | Waarschuwingskaart

JBL QUANTUMENGINE

Download en installeer JBL QuantumENGINE om JBL Quantum ruimtelijk geluid te ervaren en meer functies te ontgrendelen;

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	QUANTUM 250
Maat van driver:	50 mm / 1.97" dynamische driver
Frequentierespons:	20 Hz - 20 kHz
Maximaal ingangsvermogen:	30 mW
Gevoeligheid:	100 dB SPL @ 1 kHz
Impedantie:	32 ohm
Frequentiebereik microfoon:	50 Hz - 15 kHz
Microfoongevoeligheid:	-40 dBV / Pa @ 1 kHz
Microfoon pickup-patroon:	Uni-directioneel
Microfoon type:	ECM
Kabellengte:	1,5 m
Gewicht:	282,6 g

jblquantum.com/engine; Beschikbaar op:

OVERZICHT

01 Hangmat; 02 Volumeregeling; 03 Audioaansluiting voor boommicrofoon; 04 Microfoon dempen/demping opheffen; 05 3,5 mm audioaansluiting

VERBINDEN

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Handheld/ Nintendo Switch™; Mobiel

NO

DETTE ER I ESKEN

JBL QUANTUM 250; Avtakbar boom-mikrofon; 3,5 mm lyd kabel; Vindhette for boom-mikrofon; QSG | Garantikort | Advarselskort

JBL QUANTUMENGINE

For å oppleve JBL Quantum Romlig lyd og låse opp flere funksjoner kan du laste ned og installere JBL

QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Tilgjengelig på:

OVERSIKT

01 Hengsel; 02 Volumkontroll; 03 Lyd kabel for boom-mikrofon; 04 Damping / opphev damping av mikrofon; 05 3,5 mm lyd kontakt

KOBLE TIL

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; håndholdt / Nintendo Switch™; mobil

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	QUANTUM 250
Driverstørrelse:	50 mm / 1,97" dynamisk driver
Frekvensrespons:	20 Hz - 20 kHz
Maks inngangseffekt:	30 mW
Følsomhet:	100 dB SPL ved 1 kHz
Impedans:	32 ohm
Frekvensrespons for mikrofon:	50 Hz - 15 kHz
Mikrofonfølsomhet:	-40 dBV / Pa ved 1 kHz
Mikrofonens opptaksmønster:	Enveis
Mikrofontype:	ECM
Kabellengde:	1,5 m
Vekt:	282,6 g

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

JBL QUANTUM 250; odłączany mikrofon z pałąkiem; Kabel audio 3,5 mm; Pianka ochronna do mikrofonu z pałąkiem; QSG | Karta gwarancyjna | Karta ostrzegawcza

JBL QUANTUMENGINE

Aby doświadczyć dźwięku przestrzennego JBL Quantum i odblokować więcej funkcji, prosimy o pobranie i zainstalowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	QUANTUM 250
Rozmiar przetwornika:	przetwornik dynamiczny 50 mm / 1,97"
Pasmo przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Maks. moc wyjścia:	30 mW
Czułość:	100 dB SPL przy 1 kHz
Impedancja:	32 ohm
Pasmo przenoszenia mikrofonu:	50 Hz - 15 kHz
Czułość mikrofonu:	-40 dBV / Pa przy 1 kHz
Charakterystyka kierunkowości mikrofonu:	jednokierunkowy
Typ mikrofonu:	ECM
Długość przewodu:	1,5 m
Masa:	282,6 g

oprogramowania JBL QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Dostępne dla:

OMÓWIENIE

01 Pałk; 02 Sterowanie głośnością; 03 Złącze audio jack mikrofonu z pałąkiem; 04 Wyciszenie / anulowanie wyciszenia mikrofonu; 05 Złącze audio jack 3,5 mm

POŁĄCZENIE

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Konsole przenośne / Nintendo Switch™; Urządzenia mobilne

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

JBL QUANTUM 250; Microfone boom removível; Cabo de áudio de 3,5 mm; Espuma de proteção contra o vento para microfone boom; Guia de Início Rápido, Termo de Garantia e Cartão de Advertência

JBL QUANTUMENGINE

Para experimentar o JBL Quantum com som espacial e desbloquear mais recursos, faça o download e instale o JBL QuantumENGINE;

jblquantum.com/engine; Disponível em:

VISÃO GERAL

01 Rede; 02 Controle de volume; 03 Entrada de áudio para microfone boom; 04 Ativar/desativar som do microfone; 05 Entrada de áudio de 3,5 mm

CONECTAR

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Portátil/Nintendo Switch™; Celular

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	QUANTUM 250
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 50 mm / 1,97"
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Potência máxima de entrada:	30 mW
Sensibilidade:	100 dB SPL@1 kHz
Impedância:	32 ohms
Resposta de frequência do microfone:	50 Hz - 15 kHz
Sensibilidade do microfone:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Padrão de captação do microfone:	Unidirecional
Tipo de microfone:	ECM
Comprimento do cabo:	1,5 m
Peso:	282,6 g

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM 250; Avtagbar bommikrofon; 3,5 mm ljudkabel; Vindskyddsskum för bommikrofon; Snabbguide | Garantikort | Varningskort

JBL QUANTUMENGINE

För att uppleva JBL Quantum Spatialt ljud och låsa upp fler funktioner laddar du ner och

installerar JBL QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Tillgänglig till:

ÖVERSIKT

01 Huvudbygget; 02 Volymkontroll; 03 Ljudkontakt för bommikrofon; 04 Mikrofon av/på; 05 3,5 mm ljudkontakt

ANSLUTNING

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Handhållen / Nintendo Switch™; Mobil

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	QUANTUM 250
Storlek på högtalarelement:	50 mm dynamiskt
Frekvensåtergivning:	20 Hz - 20 kHz
Max ineffekt:	30 mW
Känslighet:	100 dB SPL vid 1 kHz
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensåtergivning:	50 Hz - 15 kHz
Mikrofonkänslighet:	-40 dBV/Pa vid 1 kHz
Mikrofonens riktningskaraktäristik:	Enkelriktad
Mikrofons typ:	ECM
Kabellängd:	1,5 m
Vikt:	282,6 g

TR

KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM 250; Çıkarılabilir bom mikrofon; 3,5 mm ses kablosu; Bom mikrofon için rüzgarlık köpüğü; QSG | Garanti kartı | Uyarı kartı

JBL QUANTUMENGINE

JBL Quantum Mekansal Ses'i deneyimlemek ve daha fazla özelliğin kilidini açmak için lütfen JBL QuantumENGINE'i indirip

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	QUANTUM 250
Sürücü boyutu:	50 mm / 1,97" Dinamik Sürücü
Frekans tepkisi:	20 Hz - 20 kHz
Maksimum giriş gücü:	30 mW
Hassasiyet:	100 dB SPL@1 kHz
Empedans:	32 ohm
Mikrofonun frekans tepkisi:	50 Hz - 15 kHz
Mikrofon hassasiyeti:	-40 dBV / Pa@1 kHz
Mikrofon alma biçimi:	Tek yönlü
Mikrofon türü:	ECM
Kablo uzunluğu:	1,5 m
Ağırlık:	282,6 g

yükleyin; jblquantum.com/engine; Bu adreste mevcuttur:

GENEL BAKIŞ

01 Kafa Bandı; 02 Ses kontrolü; 03 Bom mikrofon için ses girişi; 04 Mikrofon sessize alma/sesi açma; 05 3,5 mm ses girişi

BAĞLAN

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Taşınabilir Cihazlar / Nintendo Switch™; Mobil

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

JBL QUANTUM 250; Съёмный выносной микрофон; Аудиокабель 3,5 мм; Поролоновая ветрозащита выносного микрофона; Краткое руководство | Гарантийный талон | Паспорт безопасности

JBL QUANTUMENGINE

Для полного погружения в объемное звучание JBL Quantum и разблокировки дополнительных функций загрузите

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	QUANTUM 250
Размер мембраны:	Мембрана динамика 50 мм / 1,97 дюйма
Частотная характеристика:	20 Гц - 20 кГц
Максимальная входная мощность:	30 мВт
Чувствительность:	100 дБ УЗД при 1 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Частотная характеристика микрофона:	50 Гц - 15 кГц
Чувствительность микрофона:	-40 дБВ/Па при 1 кГц
Диаграмма направленности микрофона:	Однонаправленный
Тип микрофона:	ЕСМ
Длина кабеля:	1,5 м
Вес:	282,6 г

и установите JBL QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Доступно на:

0Б30Р

01 Подвеска; 02 Регулятор громкости; 03 Аудиоразъем для выносного микрофона; 04 Отключение/включение микрофона; 05 Аудиоразъем 3,5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Портативные устройства / Nintendo Switch™; Мобильные устройства

ZH-CN

产品清单

JBL QUANTUM 250；可拆卸吊杆式麦克风；3.5 mm 音频线缆；吊杆式麦克风的防风罩；快速入门指南|保修卡|警告卡

JBL QUANTUMENGINE

要体验 JBL Quantum 空间音频并解锁更多功能，请下载并安装 JBL QuantumENGINE；

jblquantum.com/engine；适用于：

概述

01 悬挂式结构；02 音量控制；03 吊杆式麦克风的音频插孔；04 麦克风静音/取消静音；05 3.5 mm 音频插孔

连接

PC；Mac；PlayStation™；Xbox™；便携式游戏机/Nintendo Switch™；手机

技术规格

型号：	QUANTUM 250
驱动单元尺寸：	50 mm / 1.97" 动圈驱动单元
频率响应：	20 Hz - 20 kHz
最大输入功率：	30 mW
灵敏度：	100 dB SPL@1 kHz
阻抗：	32 Ω
麦克风频率响应：	50 Hz - 15 kHz
麦克风灵敏度：	-40 dBV / Pa @ 1 kHz
麦克风拾音模式：	心形指向性
麦克风类型：	ECM
电缆长度：	1.5 m
重量：	282.6 g

ZH-TW

包装盒内物品

JBL QUANTUM 250；可拆卸懸吊式麥克風；3.5mm 音訊纜線；懸吊式麥克風專用防風罩棉；快速入門指南|保固卡|警告卡

JBL QUANTUMENGINE

要體驗 JBL Quantum 空間音效並解鎖更多功能，請下載並安裝 JBL QuantumENGINE；

jblquantum.com/engine；獲取位置：

概述

01 頭帶；02 音量控制；03 懸吊式麥克風的音訊插孔；04 麥克風靜音/取消靜音；05 3.5mm 音訊插孔

連接

PC；Mac；PlayStation™；Xbox™；掌上型裝置/Nintendo Switch™；手機

技術規格

型號：	QUANTUM 250
驅動單元尺寸：	50 mm / 1.97" 動態驅動單元
響應頻率：	20 Hz - 20 kHz
最大輸入功率：	30 mW
靈敏度：	100 dB SPL@1 kHz
阻抗：	32 歐姆
麥克風響應頻率：	50 Hz - 15 kHz
麥克風靈敏度：	-40 dBV / Pa@1 kHz
麥克風收音模式：	單向
麥克風類型：	ECM
線纜長度：	1.5 m
重量：	282.6 g

ID

ISI KOTAK

JBL QUANTUM 250; Mikrofon boom yang dapat dilepas; kabel audio 3,5 mm; Busa penahan angin untuk mikrofon boom; QSG | Kartu garansi | Kartu peringatan

JBL QUANTUMENGINE

Untuk menikmati Audio Spasial JBL Quantum dan merasakan fitur lainnya, unduh dan

instal JBL QuantumENGINE; jblquantum.com/engine; Tersedia di:

GAMBARAN UMUM

01 Hammock; 02 Kontrol volume; 03 Jack audio untuk mikrofon boom; 04 Mematikan/menyalakan suara mikrofon; 05 Jack audio 3,5 mm

SAMBUNGAN

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™; Konsol/Nintendo Switch™; Ponsel

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	QUANTUM 250
Ukuran driver:	Driver Dinamis 50 mm/1,97"
Respons frekuensi:	20 Hz - 20 kHz
Daya input maks:	30 mW
Sensitivitas:	100 dB SPL@1 kHz
Impedans:	32 ohm
Respons frekuensi mikrofon:	50 Hz - 15 kHz
Sensitivitas mikrofon:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Pola tangkapan mikrofon:	Uni-direksional
Tipe mikrofon:	ECM
Panjang kabel:	1,5 m
Berat:	282,6 g

同梱品

JBL QUANTUM 250、着脱可能
ブームマイク、3.5mmオーディオケーブル、ブームマイク用フォームカバー、クイックスタートガイド|保証書|注意事項

JBL QUANTUM ENGINE

JBL Quantum空間サウンドを体験し、より多くの機能を使えるようにするには、JBL QuantumENGINEをダウンロードし、インストールしま

技術仕様

モデル名：
ドライバーサイズ：

周波数特性：
最大入力：
出力音圧レベル：
インピーダンス：
マイクの周波数特性：
マイクの出力音圧レベル：
マイクのピックアップパターン：
マイクのタイプ：
ケーブル長：
重量：

す。jblquantum.com/engine、
利用可能なOS：

概要

01 ハンモック、02 ポリウムコントロール、03 ブームマイク用オーディオジャック、04 マイクのミュート/ミュート解除、05 3.5mmオーディオジャック

接続する

PC、Mac、PlayStation™、Xbox™、携帯型ゲーム機/Nintendo Switch™、スマートフォンなどモバイル端末

QUANTUM 250
50mmダイナミックドライバー
20Hz~20kHz
30mW
100dB SPL@1kHz
32Ω
50Hz~15kHz
-40dBV/Pa@1kHz

単一指向性
ECM
1.5m
約282.6g

구성품

JBL QUANTUM 250, 탈착식 붐
마이크, 3.5mm 오디오 케이블,
붐 마이크용 윈드실드 폼,
OSG | 품질보증서 | 경고 카드

JBL QUANTUM ENGINE

JBL Quantum 공간 음향을
경험하고 더 많은
기능을 살펴보려면
JBL QuantumENGINE을
다운로드하여 설치하세요.

기술 사양

모델:
드라이버 크기:
주파수 응답:
최대 입력:
민감도:
임피던스:
마이크 주파수 응답:
마이크 민감도:
마이크 픽업 패턴:
마이크 유형:
케이블 길이:
중량:

jblquantum.com/engine;
다음에서 사용 가능:

개요

01 해먹, 02 볼륨 제어,
03 붐 마이크용 오디오 잭,
04 마이크 음소거/음소거
해제, 05 3.5mm 오디오 잭

연결

PC; Mac; PlayStation™; Xbox™;
핸드held/Nintendo Switch™;
모바일

QUANTUM 250
50mm/1.97" 다이내믹 드라이버
20Hz~20kHz
30mW
100dB SPL@1kHz
32Ω
50Hz~15kHz
-40dBV/Pa@1kHz
단방향
ECM
1.5m
282.6g

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်

ပစ္စည်းများ

JBL QUANTUM 250၊ ဖြုတ်တတ်နိုင်
သော ဘွန်းမိုက်ကရိုဖုန်း၊ 3.5
မီလီမီတာ အသံကြိုး၊ ဘွန်း
မိုက်ကရိုဖုန်းအတွက် လေကား
ရေမြုပ်၊ OSG | အာမခံကတ် |
သတိပေးချက်ကတ်

JBL QUANTUM ENGINE

JBL Quantum ပတ်ပတ်လည်
အသံကို နားဆင်ရန်နှင့်
နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်
များကို အသုံးပြုရန်
JBL QuantumENGINE ကို ဒေါင်း
လုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ။

TECH SPEC

မော်ဒယ်-

jblquantum.com/engine၊ ရရှိနိုင်

သော နေရာ-

အကြောင်းအရာအကျဉ်း

01 ခေါင်းကိုသက်တောင့်
သက်သာဖြစ်စေသောအကာ၊
02 အသံအတိုးအကျယ်
ထိန်းချုပ်မှု၊ 03 ဘွန်းမိုက်ခ
ရိုဖုန်းအတွက် အသံကြိုး
ဂျပ်ပင်၊ 04 မိုက်ကရိုဖုန်း
အသံပိတ် / အသံဖွင့်၊ 05
3.5မီလီမီတာ အသံကြိုးဂျပ်ပင်

ချိတ်ဆက်ခြင်း

PC၊ Mac၊ PlayStation™၊ Xbox™၊
လက်ကိုင် / Nintendo Switch™၊
မိုဘိုင်း

QUANTUM 250

MM

ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-

50 မီလီမီတာ / 1.97 လက်မ

ဒိုင်းနမစ် ဒရိုက်ဗာ

ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-

20 Hz - 20 kHz

အများဆုံး ဝင်ရောက်နိုင်သည့်

ပါဝါအား-

30 mW

အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

100 dB SPL@1 kHz

လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-

32 ohm

မိုက်ကရိုဖုန်း ကြိမ်နှုန်း တုန်

ပြန်ချက်-

50 Hz - 15 kHz

မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

-40 dBV / Pa@1 kHz

မိုက်ကရိုဖုန်း သက်ရောက်နိုင်

စွမ်းပုံစံ-

ဦးတည်ရာတစ်ခုတည်း

မိုက်ကရိုဖုန်း အမျိုးအစား-

ECM

ကြိုးအလျား-

1.5 မီတာ

အလေးချိန်-

282.6 ဂရမ်

AR

لمحة عامة

01 الأروحة: 02 التحكم في مستوى الصوت؛

03 مقياس صوت ليكروفون بيوم؛ 04 كم/

إلغاء كتم الميكروفون؛ 05 مقياس صوت

مقاس 3.5 م

التوصيل

الحاسوب الشخصي؛ أجهزة Mao؛

Xbox™، PlayStation™؛ منصات

الألعاب المحمولة / Nintendo Switch™؛

الهواتف المحمولة

QUANTUM 250

مُشغل ديناميكي 50 مم/1.97 بوصة

20 هرتز - 20 كيلوهرتز

30 مللي وات

100 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت

على 1 كيلو هرتز

32 أوم

50 هرتز - 15 كيلو هرتز

-40 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز

أحادي الاتجاه

ECM

1.5 م

282.6 جم

محتويات العبوة

ميكروفون JBL QUANTUM 250؛ ميكروفون

يووم قابل للانفصال؛ كابل صوت 3.5 مم؛ قوم

عزل ليكروفون بيوم؛ دليل تشغيل سريع |

بطاقة ضمان | بطاقة تحذير

JBL QUANTUMENGINE

للاستمتاع بتقنية الصوت الفضائي (Spatial

Sound) في سماعة JBL Quantum

والاستفادة من المزيد من الميزات، يرجى

تنزيل وتثبيت JBL QuantumENGINE غير؛

Jblquantum.com/engine؛ متوفر على؛

المواصفات التقنية

الطراز:

حجم المُشغِّل:

استجابة التردد:

طاقة الدخل القصوى:

الحساسية:

المقاومة الكهربائية:

استجابة تردد الميكروفون:

حساسية الميكروفون:

نمط التقاط الميكروفون:

نوع الميكروفون:

طول الكبل:

الوزن:

HE

את JBL QuantumENGINE הזמין

בכתובת: jblquantum.com/engine

סקירה

01 ערסל; 02 עוצמת קול;

03 שקע שמע למיקרופון זרוע;

04 השתקה/ביטול השתקה של

מיקרופון; 05 שקע שמע 3.5 מ"מ

חיבור

מחשב PC; Mac; PlayStation™;

Xbox™; מכשיר ידני/ Nintendo

Switch™; נייד

תכולת המארז

JBL QUANTUM 250; מיקרופון זרוע

נתיק; כבל שמע 3.5 מ"מ; ספוג

מגן רוח למיקרופון הזרוע;

מדריך התחלה מהירה | כרטיס

אחריות | הנחיות בטיחות

JBL QUANTUMENGINE

כדי לחוות את הצליל המרחבי

של JBL Quantum ולהנות תכונות

נוספות, יש להוריד ולהתקין

מפרט טכני

דגם:

גודל דרייבר:

תגובת תדר:

הספק כניסה מרבי:

רגישות:

עכבה:

תגובת תדר המיקרופון:

רגישות מיקרופון:

דפוס קליטה של המיקרופון:

סוג מיקרופון:

אורך הכבל:

משקל:

QUANTUM 250

דרייבר דינמי 50 מ"מ

20 Hz - 20 kHz

30 מילי-וואט

100 dB SPL@1 kHz

32 אוהם

50 Hz - 15 kHz

-40 dBV/Pa@1 kHz

חד כיווני

ECM

1.5 מ'

282.6 גרם

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

JBL_HP_Q250_QSG_Global_SOP_V13