

USB4-dockningsstation för tre bildskärmar, 4K 60 Hz HDMI eller DisplayPort, 100 W laddning av bärbar dator, 2,5 GbE, USB-C-dockningsstation för flera bildskärmar, drivrutinsfri

Produkt ID: 150UE-USB4DOCKTRIPLE



Utöka din arbetsyta med en högpresterande dockningsstation som ger trippel 4K 60 Hz skärmutgång, 2,5G Ethernet och bred enhetsanslutning, allt via en enda USB4- eller Thunderbolt 4-anslutning.

Anslut upp till tre 4K 60 Hz-skärmar via en enda USB4- eller Thunderbolt 4-port och utnyttja GPU:ns fulla kapacitet utan programvara eller komprimering. Öka produktiviteten med snabbt 2,5 GbE-nätverk, stöd för PXE Boot och Wake-on-LAN för strömlinjeformade IT-styrda installationer.

Dockningsstationen har tre videoutgångar (HDMI eller DisplayPort), fyra USB-A-portar (10 Gbps), två USB-C-portar (10 Gbps och 5 Gbps) och ger upp till 100 W laddning. En 180 W strömadapter ser till att alla portar fungerar med full kapacitet.

Drivrutinsfri installation med inbyggt stöd för Windows och ChromeOS. Inbyggda låsöppningar och VESA- eller ytmonteringsalternativ (tillbehör säljs separat) ger en säker och flexibel installation.

StarTech.com Connectivity Tools erbjuder praktiska verktyg för att stödja enhetshantering och öka produktiviteten i moderna IT-miljöer. Med funktioner som pass-through för MAC-adresser, automatisk Wi-Fi-switch och övervakning av USB-enheter hjälper programvaran IT-team att effektivisera distributionen och stärka säkerheten i olika konfigurationer.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut tre 4K-skärmar för att öka produktiviteten med utökat skrivbordsläge för multitasking i affärs- och kontorsmiljöer
- Stödjer högupplösta bildskärmar för grafisk design, videoredigering, 3D-modellering och andra kreativa uppgifter som kräver detaljerade bilder
- Förenkla anslutningarna vid arbete på distans med en enda kabel för ström, skärm och kringutrustning. Detta gör det enkelt att installera och ta ner arbetsstationer

Funktioner

- **Tre 4K60 över USB4**: Anslut upp till tre 4K 60 Hz-skärmar via en enda USB4- eller Thunderbolt 4-port med okomprimerad video som drivs av den bärbara datorns inbyggda GPU. Driv krävande arbetsflöden med högpresterande grafik utan någon programvarukomprimering
- **Drivrutinsfri distribution**: Plug-and-play på Windows och ChromeOS utan att du behöver installera drivrutiner eller programvara (ej kompatibel med macOS). Konstruerad för skalbar och beröringsfri distribution i delade arbetsytor, företags- och BYOD-miljöer
- **2,5G Ethernet för höghastighetsnätverk**: Överför stora filer eller arbeta direkt från molnmiljöer med en tillförlitlig 2,5 GbE-anslutning. Stöd för PXE-start och Wake-on-LAN för IT-styrda driftsättningar
- **Montering och säkerhet**: Dockningsstation för flera bildskärmar har inbyggda låsplatser för fysisk säkerhet. Stödjer ytmontering eller VESA-montering för att hålla dockningsstationen säkrad och ur vägen (monteringsstillbehör säljs separat): SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **IT-proffsens förstahandsval**: Våra dockningsstationer genomgår rigorösa tester i vårt innovationslabb för att garantera tillförlitlighet i företagsklass och sömlös kompatibilitet mellan olika plattformar. De är utformade för storskaliga distributioner och är redo att stödja Windows 11-uppgraderingar och övergången till AI-aktiverade datorer.

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja

Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Audio	Ja
Gränssnitt	USB4 (40Gbps)
Busstyp	USB4 (40Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Industristandarder	USB4 (40 Gbps) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) USB Power Delivery 3.0 USB Battery Charging Specification 1.2
Chipset-ID	VIA - VL830 VIA - VL163 VIA - VL162 VIA - VL105 Realtek - RTL8156BS Realtek - ALC4030U Parade - PS8469

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Maximal digital upplösning	DisplayPort: 3840x2160 vid 144 hz HDMI: 3840x2160 vid 60 hz

	Typ och hastighet	USB4 - 40 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) USB-C (18W)
	Kompatibla nätverk	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
	PXE	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Medeltid mellan fel (MTBF)	10 000 Timmar
Kontakt(er)	Externa portar	3 - DisplayPort 3 - HDMI 2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos 1 - RJ-45
	Värdkontakter	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 10, 11, 11 ARM ChromeOS
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	2.5 A
	Utpänning	20V DC
	Utström	9

Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Strömförbrukning	180W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25°C

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	8.3 in [210 mm]
Produktbredd	3.8 in [9.5 cm]
Produkthöjd	1.3 in [3.4 cm]
Produktvikt	37.3 oz [1057 g]

Förpackning

Paketets längd	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	3.9 in [9.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - 1 m USB4-värdkabel
	1 - Universal strömadapter (EU, UK)
	1 - Snabbstartsguide

Warranty

Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.