

HP 330W Smart netadapter

Meer power, meer performance

Met deze power laad je krachtige laptops, mobiele Workstations en docks¹ altijd betrouwbaar en goed op. Met zijn 330W aan vermogen is deze duurzame 4,5 mm oplader getest², zodat je zonder zorgen je zwaarste werk kunt doen.



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product



Alle kracht die u nodig heeft

De powerboost voor je meest veeleisende projecten. Deze adapter levert 330W aan power, genoeg om zware programma's en meerdere apps tegelijkertijd te laten draaien op HP laptops, mobiele Workstations en bepaalde docks met een 4,5 mm ronde aansluiting.¹



Betrouwbaar opladen

Je kunt met een gerust hart werken en gamen, want er is bescherming tegen piekspanning, overstroom, oververhitting en overspanning ingebouwd. Bovendien zorgt de ingebouwde weerstand voor de juiste hoeveelheid stroom. Deze slimme adapter is getest² om een stabiele verbinding te garanderen, zelfs bij intensief gebruik.

Duurzaamheid in actie

Gebouwd voor een betere toekomst

Onze HP 330W adapter is de perfecte duurzame keuze, omdat hij ten minste 10% PCR-materiaal bevat³.

HP 330W Smart netadapter

Kenmerken

Brede compatibiliteit

Geschikt voor HP laptops, mobiele Workstations en bepaalde docks met een 4,5 mm ronde oplaadpoort.

Slim opladen

Deze 4,5 mm smart-adapter heeft een ingebouwde weerstand, zodat je altijd precies de juiste hoeveelheid stroom naar je apparaat stuurt.

1 jaar garantie

Ervaar HP kwaliteit en betrouwbaarheid. Voor extra zekerheid wordt deze laptoplader geleverd met 1 jaar garantie.



HP 330W Smart netadapter

Specificaties



Productnummer	BF7C7AA
Ondersteunde platformen	Hij laadt op tot 330W.
UPC-nummer	199251042478
Verbindingstype	4,5 mm ronde poort
Ingangsfrequentie	47-63 Hz
Ingangsstroom	4,2 A bij 90 V max
Ingangsefficiëntie	Min 89% bij 115 V/230 V
Uitgangsvermogen	330 W
Uitgangsspanning	19,5 V
Wachttijd	5 ms bij 115 V ingang
Maximale uitgangsspanning	25 A max
Kabellengte	100 cm (netsnoer); Een vaste kabel van 180 cm, met een 4,5 mm ronde aansluiting
Systeemvereisten, minimaal	4,5 mm DC-aansluiting
Garantie	Eén jaar standaard HP garantie
Certificeringen en compatibiliteit	CE-merk; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; FCC klasse B; CCC; NOM-1 NYCE; NOORD-EUROPA; MTBF
Inhoud van de doos	Netvoedingsadapter; netsnoer; Garantiekaart
Land van herkomst	China(ABB, ABA, ABT, AB0, AC4, ABY, UUF, ABU, AB1, UUZ, AKL, AC8, ABM, ABZ, ABJ, ACJ, AKH, ACQ, AR6, ABG)
Afmetingen (b x d x h)	200 x 90 x 25,4 mm
Gewicht	900 gr
Afmetingen verpakking (b x d x h)	130 x 80 x 220 mm
Gewicht inclusief verpakking	1080 g
Specificaties van het duurzaamheidseffect	10% gerecycled plastic uit consumentenproducten ¹
Temperatuurbereik, in bedrijf	
Bedrijfshoogte	Tot 5.000 m;
Luchtvochtigheidsbereik	20 tot 95% RH (niet-condenserend)

HP 330W Smart netadapter

Voetnoten

Messaging, voetnoten

¹ Geschikt voor HP laptops, mobiele Workstations, spelcomputers en bepaalde docks met een 4,5 mm ronde oplaadpoort.

² De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de HP Total Test Proces-testcondities en schade door ongelukken.

³ Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. PCR-materiaal is gebaseerd op de definitie in de EPEAT®-norm voor computers, IEEE 1680.1-2018-norm.

Technische specificaties, voetnoten

¹ Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. PCR-materiaal is gebaseerd op de definitie in de EPEAT®-norm voor computers, IEEE 1680.1-2018-norm.

