

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Product ID: SV431DPU3A2



Med denna USB 3.0 DisplayPort KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra DisplayPort-datorer (DP) med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus. KVM:en har dessutom 3,5 mm audio och en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar.

Enkel och kostnadseffektiv delning av USB 3.0-tillägg

Denna KVM-switch har en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som är separat från ditt HID-tangentbord och -mus så att du kan dela USB-tillägg mellan varje ansluten dator och slippa kostnaden av separat utrustning. USB 3.0-hubben växlar dina anslutna USB-enheter automatiskt till vald dator så att du slipper bekymret med att koppla ifrån och återansluta dina tillägg.

Med stöd för USB 3.0 kan du uppnå dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, för att garantera felfri prestanda för dina USB-tillägg - perfekt för att snabbt föra över data till externa USB 3.0-hårddiskar.

Enastående bildkvalitet

Denna DisplayPort KVM-switch med 4 portar har stöd för upplösningar på upp till Ultra HD 4K vid 30 Hz och har förmågan att enkelt driva stora DP-skärmar och är därför idealisk för grafiska tillämpningar som kräver högupplöst videostöd.

Total multimedia-kontroll

KVM-switchen har 3,5 mm aux-audioportar som låter dig dela oberoende analog audio från varje ansluten dator, med din uppsättning av högtalare. Oberoende audio, tillsammans med 4K DP-video, ger dig total multimedia-kontroll mellan olika datorer gör denna KVM perfekt för kreativa professionella tillämpningar som till exempel video- och ljud-design eller redigering.

SV431DPU3A2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Kontrollera fyra DisplayPort USB-datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och skärm)
- Utför Ultra HD multimedia-tillämpningar som till exempel grafisk design eller CAD- och CAM-skapelser
- Dela USB 3.0-tillägg mellan fyra datorer

Features

- Dela tillägg enkelt med hjälp av den inbyggda USB 3.0-hubben
- Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K-upplösningar
- Total multimedia-kontroll med stöd för separat 3,5 mm aux
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Oberoende portar för HID-tangentbord och -mus

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Valfri
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	4
	Medföljande kablar	Nej
	PC-gränssnitt	USB 3.0
	PC-videotyp	DisplayPort
Prestanda	Audio-specifikationer	Stöder stereo i två kanaler
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 30 Hz
	Maximal kabellängd	32.8 ft [10 m]
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
	Övriga gränssnitt	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
	Värdkontakter	4 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input 4 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
Indikatorer	LED-indikatorer	4 - LED för portval/länk 1 - Ström-LED

Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	18
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.5 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende	Produktbredd	5.1 in [130 mm]
	Produkthöjd	1.7 in [43 mm]
	Produktlängd	8.7 in [220 mm]
	Produktvikt	37.5 oz [1062 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	3.6 lb [1.6 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort KVM-switch med 4 portar
		4 - Gummifötter
		1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - Snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.