


x4 PCI Express 3.0 till M.2 PCIe NVMe SSD Adapter

Produkt ID: PEX4M2E1



Få supersnabb dataåtkomst genom att lägga till en PCIe M.2 SSD till din befintliga dator. Med denna adapter kan du lägga till en 4-lane M.2 SSD med hög hastighet (PCIe-baserad), till exempel en Samsung 950 Pro eller Samsung SM 951, till en PC med en ledig x4 PCI Express-expansionsport. Du kan montera PCIe M.2-hårddisken direkt till adaptern för ett enkelt och bekvämt sätt att förbättra systemets prestanda och få mer total intern lagring.

Med expansionskortet kan du utnyttja den snabba prestandan och kompakta storleken på PCIe M.2 interna solid state-enheter till max. Adaptern ansluts direkt till datorns moderkort för att ge stöd för en M.2 PCIe-baserad SSD (NVMe eller AHCI) genom supersnabb x4 PCIe. Adaptern är kompatibel med PCIe 3.0-moderkort och är även bakåtkompatibel med PCIe 2.0 och PCIe 1.0. Med den M.2 PCIe-baserade hårddisken på plats ger adaptern din dator en signifikant hastighetsboost.

Adaptern stöder PCIe 3.0 x4 NVMe (M Key) och PCIe-AHCI M.2 SSD-enheter inklusive 2242-, 2260-, 2280- och 22110-hårddiskar. Expansionsport-adaptern stöder de vanligaste storlekarna på hårddiskar inklusive 110 mm, 80 mm, 60 mm och 42 mm.

Expansionskortet är utrustat med ett fäste i fullprofil och ett fäste i halvhöjd/lågprofil medföljer för installation i datorer med liten formfaktor.

PEX4M2E1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Anslut en PCIe M.2 SSD till din dator genom en ledig x4 PCI Express-expansionsport för att boosta systemets hastighet och få mer intern datalagring
- Få supersnabb dataåtkomst, idealiskt för spelande eller högpresterande arbetsstationer
- Installera ditt operativsystem på en M.2 PCIe-baserad hårddisk för snabb åtkomst och ha samtidigt större skivhårddiskar för lagring

Funktioner

- Boosta systemets hastighet och prestanda genom att lägga till PCIe M.2 SSD till din PC
- Stöder PCIe M.2 SSD-enheter (NVMe och AHCI): 2242-, 2260-, 2280- och 22110-hårddiskar
- Kompatibel med PCIe 3.0-moderkort och bakåtkompatibel med PCIe 2.0 och PCIe 1.0
- Snabb och enkel installation med inbyggt OS-stöd
- Installeras i x4, x8 eller x16 PCIe-kortplatser

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	PCI Express x4
Busstyp	PCI Express
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	22m - M.2 NGFF
Enhetsstyp	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	2242

2260

2280

22110

Prestanda

Typ och hastighet	PCI Express 3.0 (8 Gbps)
RAID	Nej
Hot swap-förmåga	Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Värdkontakter	1 - PCI Express x4

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Ett operativsystem med inbyggt stöd för PCIe SSD-enheter (NVMe), som till exempel: - Windows® 8 och senare - Mac OS 10.10.3 och senare
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Inbyggd moderkortskontakt för LED-anslutning av hårddisk
-----------------	--

Ström

Inspänning	12V DC
------------	--------

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet	15% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Röd
Kabinettyp	Stål

Maximal enhetshöjd	4.3 in [110 mm]
Produktlängd	5.3 in [13.5 cm]
Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.4 cm]
Produktvikt	1.7 oz [47.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.3 in [15.9 cm]
Package Width	8.6 in [21.9 cm]
Package Height	1.8 in [46.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.3 oz [151.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - x4 PCI Express® till M.2 PCIe SSD-adapter
	1 - Fäste i lågprofil
	1 - fäste i helprofil (förinstallerat)
	1 - SSD-distans och installationsskruv
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.