

Serie | 6 Afzuigkappen

DWK97JM60
DWK97JM60
Afzuigkap wandschouwmodel,
90 cm
Ergo design
Zwart

A⁺**Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.**

- **DirectSelect bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en hoeveelheid licht instellen.
- **Ecosilence Drive:** zeer efficiënte motor die bespaart op energie, niet op kracht.
- **Afzuigcapaciteit:** 730 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau
- **Easy to clean Binnenframe:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen zorgen voor eenvoudig schoonmaken

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	323
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	600
Nettogewicht (kg) :	19,0
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	460
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	560
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	400
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	730
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002946825
Aansluitwaarde (W) :	143
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



4 242002 946825

Optionele accessoires

DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DWZ0AK0R0
Recirculatieset regenererbaar schachtl., DWZ0AK0S0
Recirculatieset regenererbaar, DWZ0AK0T0 Recirculatieset
gebruik zonder schacht, DWZ0AK0U0 Recirculatieset,
DWZ0AX5K0 Schachtverlenging 1000 mm, DWZ0AX5L0
Schachtverlenging 1500 mm, DZZ0XX0P0 CleanAir
regenererbaar koolstoffilter

Serie | 6 Afzuigkappen

DWK97JM60

DWK97JM60

Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm

Ergo design

Zwart

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- EasyInstallation
- Easy to clean Binnenframe

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 210 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 26.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
 - Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 988-1258 x 890 x 499 mm
 - Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 452 mm x 890 x 499 mm
 - Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd): 1118 x 890 x 499 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
1188-1458 x 890 x 499 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
 - Aansluitwaarde: 143 W
 - Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
 - Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
 - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

Serie | 6 Afzuigkappen



DWK97JM60

DWK97JM60

Afzuigkap wandschouwmodel, 90 cm


Ergo design

Zwart





Apparaat in circulatiebedrijf
zonder kanaal Circulatieset
noodzakelijk

Afmeting in mm



Afmeting in mm



Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

