

**Serie | 4 Afzuigkappen****DUL63CC20****Wit****Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed****D**

**De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.**

- **Afzuigcapaciteit:** 350 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.

**Technische Data**

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, Eurasian
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	145
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	7,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	350
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	110
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	72
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	100 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002968476
Aansluitwaarde (W) :	146
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	onderbouw



4 242002 968476

**Optionele accessoires**

DHZ2701 : Koolstoffilter

## Serie | 4 Afzuigkappen

### DUL63CC20

#### Wit

#### Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed

**De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.**

---

#### Algemeen:

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 350 m<sup>3</sup>/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

#### Bediening:

- "<3596brandlookup(KH,WS,SC,DT,DH,DV,MT,TO,DG>"voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen
- 2 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

#### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 93.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm


\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie | 4 Afzuigkappen**


**DUL63CC20**

**Wit**


**Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed**



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm