

iQ500
WT46G400NL
Condensdroger



B



De condensdroger met sensor-gestuurde autoDry technologie voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen.

- ✓ Snel klaar met het 40 minuten sneldroog programma (superKort 40).
- ✓ Sensor-gestuurde autoDry technologie voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen.
- ✓ Grote trommel voor een maximale belading tot wel 8 kg.
- ✓ Trommel verlichting: dankzij de verlichte trommel een beter zicht op het wasgoed.
- ✓ Outdoor programma voor een zachte verzorging van functioneel textiel zoals sport- en outdoor kleding.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Nee
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 42,0
 EAN-code : 4242003722206
 Aansluitwaarde (W) : 2800
 Stroom (A) : 16/10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : B
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 4,61
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 126
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 2,59
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 76
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 561,0
 Gewogen programmaduur (min) : 97
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88



Optionele accessoires

WZ20500	Voetstuk met onderlade
WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20160	Afvoer toebehoren voor condensdrogers
WZ11410	Verbindingsset

iQ500

WT46G400NL

Condensdroger

Uitrusting

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Energieklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, programmastatus en extra functies.
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS SoftDry trommel, wasgoedmeenemers met Soft-design
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Outdoor, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Shirts 15
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- EasyClean filter
-
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma
- TouchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal, Antikreuk, Programmaduur, Start/Pauze, Fijnafstelling droogtegraad, 24 u eindtijduitstel
- Comfort deurvergrendeling

Technische Informatie:

- Energieverbruik 561,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 126 min en bij gedeeltelijke belading 76 min
- Condensatie ratio: B
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
-

iQ500
WT46G400NL
Condensdroger

Maatschetsen

