

# EB-2250U



## DATASHEETS



Biedt uitstekende helderheid voor perfecte presentaties, met Gesture Presenter en intuïtieve, gebruiksvriendelijke functies.

Onze superheldere nieuwe zakelijke projector biedt een buitengewone helderheid van 5000 lumen en Full HD-resolutie. De EB-2250U is ontworpen voor de projectie van een schaalbare beeldformaat tot maximaal 300 inch en biedt aansluitmogelijkheden zoals dubbele HDMI en Wi-Fi (optioneel).

### **Uitstekende beeldkwaliteit tot maximaal 300 inch**

Full HD-resolutie in combinatie met Epson 3LCD-technologie zorgt voor hoogwaardige content met levendigere kleuren en helderdere beelden. HDMI-connectiviteit staat garant voor scherpere en duidelijkere presentaties op een schaalbaar beeldformaat tot maximaal 300 inch.

### **Eenvoudige installatie en aansluitmogelijkheden**

De EB-2250U biedt een ruime keuze aan aansluitmogelijkheden, waaronder schermspiegeling, draadloos LAN (optioneel) en twee HDMI-ingangen. Installatie is eveneens eenvoudig dankzij functies zoals automatische inschakeling, hulp bij scherpstellen, keystone-correctie en screen-fit, waardoor uw presentaties soepel en efficiënt verlopen.

### **Beperk de kosten**

Projecteer langer dankzij de verbeterde betrouwbaarheid en een langere levensduur van de lamp tot maximaal 10.000 uur in eco-modus.

### **Startscherm**

Het startscherm biedt snel en eenvoudig toegang tot diverse handige functies, zoals verbindingbronnen. Draadloze verbindingen kunt u ook eenvoudig tot stand brengen via de informatie op het scherm.

### **Gesture Presenter**

Door eenvoudig uw hand te bewegen kunt u naar de volgende dia gaan, waardoor presentaties nog slimmer zijn geworden omdat de gebruiker nu immers is verlost van de afstandsbediening of muis.

### **Flexibiliteit met toegevoegde waarde**

Met de multi-pc-projectiesoftware die wordt meegeleverd bij de EB-2250U kunt u tot 50 computers verbinden en het scherm opdelen voor projectie via de splitscreen-functie. Dit biedt een veel grotere kosteneffectiviteit en flexibiliteit dan een flat panel display.

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Tot max. 300-inch scherm en uitstekende kwaliteit**  
Full HD-resolutie met 3LCD-technologie van Epson
- **Uw presentaties tot leven brengen**  
Uitstekende helderheid van 5000 lumen
- **Veelzijdige aansluitmogelijkheden**  
Inclusief dubbele HDMI-aansluiting en optionele draadloze connectiviteit
- **Flexibele interactie**  
Splitscreen en multi-pc-projectie
- **Gesture Presenter**  
Intuïtief gebruik van gebaren voor het bedienen van de projector



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

---

**EB-2250U**

---

---

**BIJGELEVERDE ACCESSOIRES**

---

- VgAkabel
- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Software (CD)
- Gebruikershandleiding (cd-rom)
- Warranty card
- Hoofdapparaat

## OPTIONELE ACCESSOIRES

EB-2250U

- Air Filter - ELPAF41  
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68  
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- ELPLP95  
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICS INFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11H871040    |
| Streepjescode     | 8715946628646 |
| Land van herkomst | China         |
| Palletformaat     | 4 stuks       |



Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

1. iProjection-app is beschikbaar op Android- en iOS apparaten

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.  
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Last extracted: 2019-03-28

**EPSON**<sup>®</sup>