



- Ultra HD/4k resolutie
- Geavanceerd InGlass™-touchsysteem
- Anti-reflectie glas
- 2 geïntegreerde Full HD camera's
- Geïntegreerde 4-kanaals microfoonopstelling
- Naar voren gericht geluidssysteem
- Automatische helderheidsregeling
- OPS slot
- EasyFix©-montage-oplossingen
- Ultraslank design

e-Screen XTX touch monitor

XTX-5500UHD zwart EU

- Het scherm met UHD resolutie biedt de beste beeldkwaliteit op de markt
- De e-Screen XTX-serie biedt een duurzame oplossing die bij uitstek geschikt is voor presentatie, samenwerking en conferencing
- Het InGlass™-touchsysteem is niet alleen extreem snel en nauwkeurig, u kunt het touchscreen met uw vingertoppen bedienen en er met een hele dunne stylus van 2 mm rechtstreeks op schrijven. Om uw geschreven notities te wissen, hoeft u er alleen maar met uw hand over te vegen
- De schermen in de XTX-serie zijn perfect voor videoconferencing. De twee geïntegreerde Full HD breedbeeld camera's zijn gepositioneerd om zowel beelden van mensen die dicht bij het scherm staan vast te leggen, als van mensen die aan een vergadertafel zitten
- Het geïntegreerde stereo geluidssysteem is aangepast voor videoconferenties. Het naar voren gerichte geluidssysteem werkt ook perfect in open kantooromgevingen omdat het geluid rechtstreeks naar het publiek wordt gericht
- Dankzij een volledig geïntegreerd, hoogwaardig microfoonstelsel kunt u uw telefonische vergaderingen heel gemakkelijk opstarten. De 4-kanaals microfoonopstelling met akoestische echo-onderdrukking, ruisonderdrukking en automatische intensivering garandeert een helder en duidelijk hoorbaar geluid
- Werk zonder enige beperking! In combinatie met de Legamaster OPS PC en Flipbox Software Suite bieden de e-Screens in de XTX-serie grenzeloze mogelijkheden. Een ware all-in-one touchscreen-oplossing


Art.No. **7-802100-55EU**

GTIN **8713797087056**



Aanbevolen accessoires

- Sessions software licentie lite (Art.No. 7-197061-1)
- e-Screen EHAXL mobiel onderstel voor e-Screen 46-86inch (Art.No. 7-194252)
- e-Cleaner voor e-Screen (Art.No. 7-121600)



1	Power
2	Touch USB 1
3	Service USB port
4	DisplayPort
5	HDMI 1
6	HDMI 2
7	HDMI out
8	VGA (PC)
9	PC audio in
10	IR extender
11	Audio out
12	SPDIF
13	Touch USB 2
14	HDMI 3
15	RS232
16	Ethernet

Specificaties

Artikel afmetingen	- x 753 x 103 (mm)
HD-type	4K Ultra HD
Kijkhoek	H: 178° / V: 178°
Scherm diagonaal	55"
Helderheid van het scherm	370 cd/m²
Contrastverhouding typisch / dynamisch	- / 5000 (:1 / :1)
Responstijd	8 ms
Toon aantal kleuren	1.073 billion colours
Schermresolutie / vernieuwingsfrequentie	3840 x 2160 / 60 (px / fps)
OPS-slot	Ja
Zonder ventilator	Ja
Displaybesturing	Toetsenbord, RS-232C, IR afstandsbediening
Automatische helderheidsinstelling	Ja
Speaker	2x20W front facing
Montage-interface	600x400, M8
Accessoires montage-interface	VESA 100x100
Power / Sleep / Standby	150 / - / 0.5 (W)
Duurzaamheid / levensduur	16/7 / - (Uren)
Ingangconnectoren	HDMI 2.0 (3x), DisplayPort 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender, USB 3.0 (OPS)
Uitgangconnectoren	HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out
Touch-bediening	2 mm passieve styluspen, Vinger of 6 mm styluspen, Palm
Aantal touch-punten	20
Verpakkingsinhoud	e-Screen, Afstandsbediening, Installatiegids, Ergonomische stylus, 2 mm styluspen, USB stick, Stroomkabel
Ondersteund besturingssysteem	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12
Garantie op product	5 Jaren

Logistiek

Aantal	1
--------	---

Verpakking afmetingen	225 x 1486 x 980 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	51.76 kg / -