

HDMI till RCA-konverterarbox med ljud

Product ID: HD2VID2



Denna HDMI till RCA-konverterarbox med ljud omvandlar en HDMI-videokälla (med bifogat ljud) så att det fungerar med analoga RCA-komposit video-TV-apparater och skärmar, i både NTSC- och PAL-system.

Kompromisslös kvalitet

Denna HDMI till kompositvideo-konverteraren har funktioner som säkerställer högsta kvalitet på utdatabilden, som brusreducering, bildfrekvenskonvertering och anpassningsbar kontrastförbättring.

Med stöd för högupplösta ingångsupplösningar på upp till 1080p kan den här RCA-adaptern konvertera din HDMI-signal till kompositvideo och ljud och ändå ge en kristallklar bild.

Ultimat bekvämlighet

Denna lätta kompositadapter är kompakt och väldigt portabel, så du kan använda den praktiskt taget var som helst. Denna mångsidiga RCA-konverterare med stöd för flera olika HDTV- och PC-indataupplösningar är den perfekta lösningen för att koppla ihop nyare enheter med dina befintliga äldre skärmar.

Möjligheten att konvertera och använda din nya HDMI-utrustade enhet med dina äldre TV-apparater eller bildskärmar ger inte bara flexibilitet utan sparar också kostnaden för att uppgradera hårdvaran, vilket gör den väldigt bekväm för hem- och kontorsanvändning.

Problemfri installation

Denna unika konverterare för RCA-kompositvideo tillåter plug-and-play-installation utan ytterligare program eller drivrutiner för att säkerställa enkel användning och installation.

HD2VID2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Konvertera din HDMI-signal till RCA-kompositvideo
- Fortsätt att använda standarddefinitionsdisplayer med HDMI-källenheter
- Perfekt för presentationer som använder äldre projektionssystem
- Streama dina nya hemvideor på dina äldre TV/bildskärmar

Features

- Konvertera din nuvarande HDMI®-källa till kompositvideo och ljud (gula, vita och röda utgångar)
- Få HDTV-upplösningar med stöd för upp till 1080p
- Stöd för flera olika HDTV- och PC-indataupplösningar, kompatibel med i stort sett alla källenheter
- Problemfri installation med enkel plug-and-play-funktion
- Utrustad med överskannings-/underskanningsfunktionalitet

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	Audio RCA Composite
	Industristandarder	Standard HDMI, DVI 1.0
Prestanda	Audio-specifikationer	Indata - LPCM 2Ch, 48k Hz Utdata - stereo h/v
	Stödda upplösningar	Input TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz Output 480i, 576p
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
	Connector B	1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Output
	Inkontakt(er)	1 - Stereoaudio (2 x RCA) Hona Output
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - LED-lampa för ingång 1 - Ström-LED
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.4 A
	Kontakttyp	M
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	5 DC
	Utström	2000 mA
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	20~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Produktbredd	4.1 in [103 mm]
	Produkthöjd	1 in [25 mm]
	Produktlängd	4.1 in [104 mm]
	Produktvikt	7.9 oz [225 g]

Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.7 lb [0.3 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI till kompositkonverterare 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 2 - Monteringsfästen 4 - Skruvar 1 - Användarhandbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.