

**Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm,
PIV851FC5E**



Optionele accessoires

HEZ390042 : 4-delige pannenset

HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 4 vermogensstanden.
- **Timer met automatisch uitschakelen:** Schakelt de gewenste kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.
- **Comfort profiel:** Elegant design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkanen.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	51 x 750-750 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	802
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 802 x 522
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	14,803
Brutogewicht (kg) :	16,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005090013
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, PIV851FC5E

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor met 4 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Facetrand aan voor- en zijkanten


Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 750 mm x 490 mm x 55 mm
- Afmetingen: (bxd) 802 mm x 522 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 6, Inductiekookplaat, 80 cm, PIV851FC5E




①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm




Afmetingen
in mm



* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven

Afmeting in mm



Afmetingen in mm