

Part No. 73301

SINGLE PORT USB TYPE C PD CAR CHARGER, 27W

SUPPLIES PD CHARGING TO TYPE C DEVICES VIA A CAR'S CIGARETTE LIGHTER RECEPTACLE



DESCRIPTION

- Charges and powers USB devices while on the move
- Features 1 USB Type C Female socket with Smart IC and PD 2.0 for fast charging devices
- Perfect for use with flagship smartphones and tablets
- Sleek minimalistic design to complement most car interiors
- 2 Year Warranty

The Lindy Single Port USB Type C PD Car Charger can charge a single USB Type C device while on the move via a car's cigarette lighter socket. This charger has a stylish minimalistic design that complements all car interiors and connects simply to the USB device via a USB Type C cable.

With a single Type C female USB port, this charger is ideal for use with smartphones and tablets, while Type C's reversible design means that you do not have to pay attention to which way the cable is inserted into the port.

For added convenience this charger supports Power Delivery 2.0 for faster charging of the device with a power output of 27W, while also providing overcurrent protection to avoid excessive current damaging devices. With Smart IC capabilities, the charger can also instantly recognise the connected device to automatically adjust the charging current for a fast and safe charge. As this charger is rated at Level 6 for efficiency, it also meets the highest current level of energy efficiency standards.

RELATED PRODUCTS

73309
73306
73376
41902

SINGLE PORT USB TYPE C PD CAR CHARGER, 27W

SPECIFICATIONS

Interface	USB
Compatibility	Compatible with all Type C devices
Input Voltage	12-24V DC
Input AC Frequency	12V 2.25A
Output Voltage	27W
Output Voltage Accuracy	PD 2.0, Smart IC
Output Current (max.)	-
Output Power	-
Average active efficiency	-
Efficiency at low load (10%)	-
No-load Power Consumption	-
Power Delivery	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	20.1x50.9x16mm (0.79x2x0.63in)
Connector Material	Copper
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.014kg (0.03lb)
Operating Temperature	-10°C - 30°C (14°F - 86°F)
Storage Temperature	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidity	5% - 95% RH (Non-condensing)
Colour	Black

PURCHASING INFORMATION

No.	73301
EAN	4002888733014

CONNECTORS

Inputs	USB Type C (Female)
--------	---------------------

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	133x144mm (5.24x5.67in)
Gross Weight	0.023kg (0.05lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

PACKAGING CONTENT

Single Port USB Type C PD Car Charger

Artikelnr 73301

1 PORT USB TYP C AUTOLADEADAPTER MIT POWER DELIVERY, 27W

ZUM LADEN VON USB-GERÄTEN TYP C MIT USB POWER DELIVERY ÜBER DEN ZIGARETTENANZÜNDER IM AUTO



BESCHREIBUNG

- Lädt USB-Geräte Typ C und versorgt sie mit Strom
- Mit einer USB-Buchse Typ C mit Smart IC und Power Delivery 2.0 zum schnellen Laden
- Perfekt für Flagship-Smartphones und -Tablets
- Schlankes Design, passend für aktuelle Pkw-Innenräume
- 2 Jahre Garantie

Dieser Lindy USB-Autoladeadapter Typ C mit Power Delivery lädt ein USB-Gerät mit Typ-C-Anschluss über den Zigarettenanzünder im Auto während der Fahrt. Mit seinem modernen, minimalistischen Design passt er gut zur Innenausstattung moderner Autos; der Anschluss des USB-Geräts erfolgt über ein USB-Kabel Typ C. Der Ladeadapter mit Typ-C-Buchse eignet sich ideal für Smartphones und -Tablets. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen.

Zusätzlichen Komfort bietet Power Delivery 2.0 zum schnellen Laden mit bis zu 27 Watt, wobei der integrierte Überstromschutz gewährleistet, dass Geräte nicht beschädigt werden. Smart-IC-Unterstützung bedeutet, dass der Adapter dank integrierter Elektronik das angeschlossene Gerät erkennt und je nach Bedarf den Ladestrom entsprechend anpasst. So wird die Lebensdauer und Leistung des Ladeadapters erhalten und gleichzeitig der Ladebedarf des angeschlossenen Geräts optimal erfüllt. Der Ladeadapter ist Level 6 zertifiziert und erfüllt die neuesten Energieeffizienzstandards.

VERWANDTE PRODUKTE

73309
73306
73376
41902

1 PORT USB TYP C AUTOLADEADAPTER MIT POWER DELIVERY, 27W

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	USB
Kompatibilität	Kompatibel mit USB-Geräten T
Input Voltage	12-24V DC
Eingang-Wechselstromfrequenz	12V 2.25A
Ausgangsspannung	27W
Ausgangsspannung Genauigkeit	Power Delivery 2.0, Smart IC
Ausgangsstrom (max.)	-
Ausgangsleistung	-
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	-
Effizienz bei geringer Last (10%)	-
Leistungsaufnahme bei Nulllast	-
Power Delivery	-
Spezielle Eigenschaften	-

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	20.1x50.9x16mm (0.79x2x0.63in)
Material des Steckverbinders	Kupfer
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.014kg (0.03lb)
Betriebstemperatur	,-10°C - 30°C [14°F - 86°F]
Lagertemperatur	,-20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Feuchtigkeit	5% - 95% RH (nicht kondensierend)
Farbe	Schwarz

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	73301
EAN	4002888733014

ANSCHLÜSSE

Eingänge	USB Typ C (Buchse)
----------	--------------------

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	133x144mm (5.24x5.67in)
Gesamtgewicht	0.023kg (0.05lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

LIEFERUMFANG

USB Typ C Autoladeadapter mit Power Delivery, 1 Port

N° art. 73301

CHARGEUR USB TYPE C PD POUR VOITURE, 27W

ALIMENTE LES APPAREILS DE TYPE C PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRISE ALLUME-CIGARE DE VORE VOITURE.



DESCRIPTION

- Charge et alimente les périphériques USB lors de vos déplacements
- Comprend 1 prise femelle USB de type C avec Smart IC et PD 2.0 pour la charge rapide de vos appareils
- Parfait pour une utilisation avec les smartphones et tablettes
- Design minimaliste et élégant qui s'harmonise avec la plupart des intérieurs de voiture.
- Garantie 2 ans

Le chargeur Single Port USB Type C PD de LINDY peut charger un seul périphérique USB Type C en déplacement via l'allume-cigare d'une voiture. Ce chargeur a un design minimaliste et élégant qui s'adapte à tous les intérieurs de voiture et se connecte simplement au périphérique USB via un câble USB de type C.

Avec un seul port USB femelle de type C, ce chargeur est idéal pour une utilisation avec les smartphones et tablettes phares, tandis que la conception réversible du type C signifie que vous n'avez pas besoin de faire attention à la façon dont le câble est inséré dans le port.

Pour plus de commodité, ce chargeur prend en charge Power Delivery 2.0 pour une charge plus rapide de l'appareil avec une puissance de sortie de 27 W, tout en offrant une protection contre les surintensités de courant afin d'éviter d'endommager les appareils. Grâce aux fonctions Smart IC, le chargeur peut également reconnaître instantanément l'appareil connecté et ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre.

Comme ce chargeur est classé au niveau 6 pour son efficacité énergétique, il répond également aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées actuellement en vigueur.

PRODUITS RATTACHÉS

73309
73306
73376
41902

CHARGEUR USB TYPE C PD POUR VOITURE, 27W

SPÉCIFICATIONS

Interface	USB
Compatibilité	Compatible avec tous les app
Tension d'entrée	12-24V DC
Fréquence du CA d'entrée	12V 2.25A
Tension de sortie	27W
Tension de sortie precision	PD 2.0, Smart IC
Courant de sortie	-
Puissance de sortie	-
Rendement moyen en mode actif	-
Rendement à faible charge (10%)	-
Consommation électrique hors charge	-
Power Delivery	-
Caractéristiques spécifiques	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	20.1x50.9x16mm (0.79x2x0.63in)
Matériau du connecteur	Cuivre
Matériau du boîtier	Matière
Poids net	0.014kg (0.03lb)
Température de fonctionnement	-10°C - 30°C (14°F - 86°F)
Température de stockage	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Humidité relative	5% - 95% RH (sans condensation)
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	73301
EAN	4002888733014

CONNECTEURS

Entrées	USB Type C (femelle)
---------	----------------------

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	133x144mm (5.24x5.67in)
Poids brut	0.023kg (0.05lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Chargeur USB Type C PD pour Voiture

Art. 73301

CARICATORE PER AUTO USB TIPO C PD, 27W

RICARICA DISPOSITIVI USB TIPO C DALL'ACCENDI SIGARI DELL'AUTO



DESCRIZIONE

- Ricarica e alimenta dispositivi USB dall'auto
- 1 porta USB Tipo C Femmina con Smart IC e PD 2.0 per la ricarica rapida di periferiche compatibili
- Perfetto per l'uso con smartphone e tablet di ultima generazione
- Design compatto
- 2 anni di garanzia

Questo caricatore per auto USB Tipo C PD può alimentare un singolo dispositivo USB Tipo C in un'automobile sfruttando l'ingresso per l'accendisigari. Grazie alle dimensioni molto contenute si adatta facilmente agli interni delle auto e si utilizza semplicemente collegando il dispositivo USB alla porta USB Tipo C.

Ideale per l'uso con smartphone e tablet di ultima generazione, il connettore Tipo C reversibile consente di inserire il cavo in qualsiasi verso nella relativa porta.

Inoltre supporta le specifiche Power Delivery 2.0 per la ricarica rapida di dispositivi con una potenza in uscita di 27W, con protezione da sovratensioni per evitare che un eccesso di corrente possa danneggiare il dispositivo collegato. La funzione Smart IC permette di riconoscere istantaneamente il dispositivo collegato regolando in automatico la corrente necessaria.

Livello di efficienza energetica 6.

PRODOTTI CORRELATI

73309
73306
73376
41902

CARICATORE PER AUTO USB TIPO C PD, 27W

SPECIFICHE

Interfacce	USB
Compatibilità	Compatibile con dispositivi con
Tensione di ingresso	12-24V DC
Frequenza di ingresso	12V 2.25A
Tensione di uscita	27W
Tensione di uscita precisione	PD 2.0, Smart IC
Corrente di uscita	-
Potenza di uscita	-
Rendimento medio in modo attivo	-
Rendimento a basso carico	-
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	-
Power Delivery	-
Caratteristiche speciali	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	20.1x50.9x16mm (0.79x2x0.63in)
Materiale del connettore	Rame
Materiale	Plastica
Peso netto	0.014kg (0.03lb)
Temperatura operativa	-10°C - 30°C (14°F - 86°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Tasso di umidità	5% - 95% RH (senza condensa)
Colore	Nero

INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	73301
EAN	4002888733014

CONNETTORI

Ingressi	USB Tipo C (Femmina)
----------	----------------------

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	133x144mm (5.24x5.67in)
Peso complessivo	0.023kg (0.05lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH & California Proposition 65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Caricatore USB Tipo C PD per auto