

USB C-multiportadapter - USB-C Mini-resedocka med 4K HDMI eller 1080p VGA - 3x USB 3.0-hubb, SD, GbE, Audio, 100 W PD Pass-through - Bärbar dockningsstation för bärbar dator/surfplatta

Produkt ID: DKT30CHVAUSP



Denna USB-C multiport-adapter förvandlar din MacBook Pro, USB-C™ bärbara dator, Chromebook- eller Android-enhet (Samsung Galaxy S8, Note 9 och över) till en arbetsstation - var du än befinner dig. En USB Type-C-adapter, perfekt för resor, som har allt från de viktiga HDMI- eller VGA-videoutgångarna och USB-portarna till en SD-kortläsare och 100 W PD inklusive PD-genomströmning. Allt via en enda 30 cm lång Thunderbolt 3- eller USB-C-ansluten värdkabel, vilket ger ökad flexibilitet vid anslutning av bärbara datorer och surfplattor som är svåra att nå.

Denna USB-C multiport-adapter har både HDMI- och VGA-portar vilket ger dig två enskilda videoutgångsalternativ för dina presentationer eller din arbetsstation inklusive stöd för en ultrabred skärm.

Med stöd för USB PD 3.0 (upp till 100 W), ger USB Type-C-multiportadaptorn dig möjligheten att strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning när du är ansluten till en USB-C-strömadapter. Denna USB-C-hubb har PD-genomströmning så att du kan använda din bärbara dators egen laddare för att strömförsörja hubben (kräver 15 W) och strömförsörja eller ladda din bärbara dator samtidigt.

USB-C till USB 3.0-hubben ger dig en USB-C-port (strömförsörjning och data) och två USB-A-portar för att ansluta dina senaste och dina äldre USB-enheter.

Enkel åtkomst till ditt multimediaminnehåll, ljud och nätverk. Multiportadaptorn ger direkt åtkomst till:

- SD, SDHC™ och SDXC™ minneskort eller microSD-kort via SD-kortplatsen
- Ljudinnehåll via hörlurar eller mikrofon via den 3,5 mm 4-läges ljudporten
- Ethernet-nätverk via GbE-porten med hjälp av kabelanslutning

DKT30CHVAUSP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Skapa en bekant och produktiv arbetsstation enkelt oavsett var du är
- Proffs i kreativa yrken kan använda den inbyggda kortläsaren för att få åtkomst till multimedia

## Funktioner

- **8-I-1-UNIVERSALDOCKA:** USB-C-multiportadapter eliminerar behovet av flera adaptrar med 4K30Hz HDMI eller 1080p VGA, 5 Gbit/s USB (2x USB-A, USB-C), SD-kortplats, Gigabit Ethernet, headset-/mikrofonuttag
- **100 W STRÖMFÖRSÖRJNING 3.0:** Använd din bärbara dators USB-C-strömadapter för att driva dockningsstationen och ge upp till 85 W för att strömsätta och ladda din bärbara dator, med 15 W alltid reserverat för USB Type C-resedockhubb
- **EXTRA LÅNG KABEL:** 30 cm ansluten kabel på denna USB-C-minidocka för utökad räckvidd för att minska belastningen på porten/anslutningen på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite och bärbara datorer på stativ
- **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** Den här bärbara USB-C-dockningsstationen är kompatibel med bärbara datorer som har USB-C och Thunderbolt 3, surfplattor eller smartphones och fungerar med HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook och Samsung Galaxy
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** Med automatisk drivrutininstallation stöder denna allt-i-ett USB-C-multiportadapter alla större operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS och Android
- **ANSLUTNINGSVÄRKTÖG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet,

med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

---

## Hårdvara

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Garantipolicy          | 3 Years                |
| 4K-stöd                | Ja                     |
| Snabbladdningsport(ar) | Nej                    |
| Skärmstöd              | 1                      |
| Portar                 | 7                      |
| Audio                  | Ja                     |
| Busstyp                | USB 3.2 Gen 1          |
| Porttyp                | Kabeladapttrar         |
| Chipset-ID             | VIA Labs - VL102       |
|                        | VIA Labs - VL163       |
|                        | VIA Labs - VL817       |
|                        | Genesys Logic - GL823K |
|                        | ITE Tech - IT6564      |
|                        | Realtek - RTL8153B     |
|                        | Cmedia - HS100-B       |

---

## Prestanda

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Maximal kabellängd         | 11.8 in [30 cm]                                                |
| Maximal analog upplösning  | 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)                                       |
| Maximal digital upplösning | 3840 x 2160 @30Hz, 4096 x 2160 @24hz, 3440 x 1440 @60Hz (HDMI) |
| Audio-specifikationer      | 3,5 mm audio                                                   |
| Typ och hastighet          | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s                                       |
| Kompatibla nätverk         | 10/100/1000 Mbps                                               |



Allmänna  
specifikationer

Effekt som krävs: 15 W

Medeltid mellan fel  
(MTBF)

372 518 timmar

## Kontakt(er)

Externa portar

1 - HDMI

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - RJ-45

2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - SD Slot

1 - 3,5 mm audio

1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Värdkontakter

1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

## Mjukvara

OS-kompatibilitet

macOs Ventura (13.0)<br/>macOs Monterey (12.0)<br/>macOs Big Sur (11.0)<br/>macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), Mac OS X El Capitan (10.11), iOS, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Chrome OS, Android

## Ström

Power Source

Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)

Power Delivery

100W

Laptop Charging via  
Power Delivery

## Miljö

Drifttemperatur

0 to 45°C

Förvaringstemperatur

-10 to 82°C

Luftfuktighet

5%~90%

## Utseende

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Färg         | Svart och Rymdgrå   |
| Kabinetttyp  | Aluminium och plast |
| Kabellängd   | 11.8 in [30 cm]     |
| Produktlängd | 18.1 in [46.0 cm]   |
| Produktbredd | 2.4 in [6.1 cm]     |
| Produkthöjd  | 0.6 in [1.5 cm]     |
| Produktvikt  | 4.4 oz [125.0 g]    |

## Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Package Length          | 4.6 in [11.6 cm] |
| Package Width           | 5.7 in [14.5 cm] |
| Package Height          | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 6.7 oz [190.0 g] |

## Vad det är i lådan

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - usb-c-dockningsstation |
|                 | 1 - snabbstartsguide       |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

