


# Delock USB Type-C™ Dockingstation für 2 x SATA HDD / SSD transparent

## Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss **zweier 2.5" oder 3.5" SATA HDDs oder SSDs** über die **USB-C™** Schnittstelle. Durch diese Lösung wird kein externes Gehäuse benötigt, da das Laufwerk direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Das beiliegende USB Type-C™ zu USB Typ-A Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB Typ-A Buchse.



## Transparentes Gehäuse

Das **robuste, transparente Kunststoffgehäuse** ermöglicht den Einblick ins Innere.

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  - 2 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
  - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: JMicron JMS561U
- Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Transparentes Kunststoffgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

## Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ausgang: 12 V / 3 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen: ø ca. 2,0 mm
  - außen: ø ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 10 mm

## Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 74.0 oder höher
- Linux Kernel 3.4 oder höher
- Mac OS 10.14.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 1 m
- Externes Netzteil 12 V / 3 A
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 64090


EAN: 4043619640904

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box



Abbildungen



**Allgemein**

Funktion:	Plug & Play
Geeignet für Datenträger:	2.5" 3.5" SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Mac OS 10.14.5 oder höher Linux Kernel 3.4 oder höher Chrome OS 74.0 oder höher

**Schnittstelle**

Extern:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse 1 x DC Strombuchse
Intern:	2 x SATA 22 Pin Buchse

**Technische Eigenschaften**

Chipsatz:	JMicron JMS561
-----------	----------------

**Physikalische Eigenschaften**

Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge:	1 m
Länge:	142 mm
Breite:	75 mm
Höhe:	58 mm
Farbe:	transparent