

Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) per 2 x DisplayPort MST / VXP

Descrizione

Questo splitter Delock è adatto per il collegamento di due monitor DisplayPort a un computer con modalità di supporto alternata con interfaccia USB-C™ e DisplayPort. Nelle uscite si possono utilizzare due monitor contemporaneamente.

Multi-Stream Transport (MST)

Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

Tecnologia VXP

Se il computer collegato non supporta MST, viene attivata la tecnologia ViewXpand™. Più monitor con la stessa risoluzione vengono riconosciuti come un unico grande display singolo, consentendo la visualizzazione del desktop su più monitor esterni, ad esempio in Mac OS. La risoluzione massima è 3840 x 1080 @ 60 Hz.

Nota

Può essere collegato soltanto un monitor esterno aggiuntivo ai dispositivi MacBook con chipset M1.



Articolo n. 87754

EAN: 4043619877546

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
Ingresso: 1 x USB Type-C™ maschio
Uscita: 2 x DisplayPort femmina
- Chipset: VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifica
- Supporta HDR
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
SST (Single-Stream Transport) DisplayPort 1.1 o 1.2:

fino a 3840 x 1080 a 60 Hz (VXP)

MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.2:

fino a 2560 x 1440 a 60 Hz o 3840 x 2160 a 30 Hz (mirror o esteso)

MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.4:

fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (mirror o esteso)

- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 20 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 61 x 49 x 12 mm


Requisiti di sistema

- Windows 10/11
- Mac OS 10.14.4 o superiore
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Output:	2 x DisplayPort femmina
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Cable length incl. connector:	25 cm
Lunghezza:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm