



e-Screen STX touch monitor

STX-6550UHD zwart

- De STX-serie biedt een kristalhelder, hoogkwalitatief en haarscherp beeld in Ultra-HD resolutie en stelt u in staat om tot 400% meer data op uw scherm weer te geven vergeleken met een Full HD-scherm
- Geniet van perfecte beeldkwaliteit en mis geen enkele knop of schuifbalk wanneer u op het scherm werkt. Het optical bonded scherm elimineert de lichtspleet die in conventionele touchscreens wordt aangetroffen wat resulteert in een veel helderder en duidelijker beeld
- De multitouch-technologie van de STX-serie kan worden bediend door middel van passieve aanwijsmiddelen zoals een vinger of een zeer dunne en precieze stylus. De optionele driver voegt objectherkenning toe voor Windows 10-computers
- Het duurzame, ultraslanke design van de STX-serie creëert een onopvallend, minimalistisch en professioneel scherm dat in elke werkomgeving past
- De ingebouwde automatische helderheidssensor garandeert een optimaal en comfortabel beeld onder alle lichtomstandigheden en verlaagt het energieverbruik aanzienlijk
- De geavanceerde technieken die bij de productie van het scherm worden gebruikt, en het feit dat het dekglas slechts 2 mm dik is, resulteren in een scherm dat 30% lichter is dan conventionele grote touchscreens

Art.No. **7-801150-65**


GTIN **8713797087131**



- Optical bonding
- 4K/Ultra HD-resolutie
- Anti-reflectieglas
- Uiterst precieze infrarood touch-technologie
- Constructie zonder ventilator
- OPS-slot
- EasyFix-montageoplossingen
- Automatische helderheidsregeling
- Laag energieverbruik

Aanbevolen accessoires

- e-Cleaner voor e-Screen (Art.No. 7-121600)
- Ergonomische stylus voor e-Screen 4st (Art.No. 7-192100)
- Flipbox software licentie licentie (Art.No. 7-197002)
- e-Screen EHAXL kolomsysteem voor e-Screen 46-86inch (Art.No. 7-194262)



1	Power
2	SPDIF
3	Audio out
4	IR extender
5	PC audio in
6	VGA (PC)
7	HDMI 2
8	HDMI 1
9	DisplayPort
10	Service USB port
11	Touch USB 2
12	Touch USB 1
13	RS232
14	Ethernet

Specificaties

Artikel afmetingen	1547 x 894 x 89 (mm)
Afmeting lijst	27 mm
Kijkhoek	H: 178 ° / V: 178 °
Maat diagonaal	65 inch
Helderheid	350 cd/m ²
Responstijd	8 ms
Ondersteunde kleuren	1073,3M
Videoresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 60 (px / Hz)
Invoerresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 60 (px / Hz)
OPS-slot	ja
Zonder ventilator	ja
Displaybesturing	RS-232C, Toetsenbord, IR afstandsbediening, Ethernet
Automatische helderheidsinstelling	ja
Speaker	2x10W@4Ω
Power / Sleep / Standby	190 / - / 0.5 (Watt)
Duurzaamheid / levensduur	16/7 / - (hours)
Ingangsconnectoren	HDMI 2.0 (2x), DisplayPort 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender
Uitgangsconnectoren	Audio-out, SPDIF audio-out
Touch-technologie	High Precision Advanced Infra-rood
Touch-bediening	2 mm passieve styluspen, Vinger, Handschoen, Stylus, Palm
Aantal touch-punten	20
Ondersteund besturingssysteem	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X
Verpakkingsinhoud	e-Screen, Remote control unit, Quick setup guide, Power cable 1,8m, IR extender, USB flash drive, EasyFix Cable Clips, HDMI cable, USB cable, 2mm stylus
Garantie op product	5 jaren

Logistiek

Aantal	1
--------	---

Verpakking afmetingen	275 x 1690 x 1025 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	49.50 kg / 37.00 kg