

Delock Cavo USB 3.2 Gen 1 di Tipo-A maschio per Tipo-B maschio con rivestimento metallico da 1 m

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con un connettore USB Tipo-B e un PC o laptop dotati di porta USB libera.

Rivestimento metallico robusto

Il cavo USB presenta un rivestimento metallico robusto e pertanto risulta molto ben protetto contro gli agenti esterni e danni. Nonostante il rivestimento metallico, il cavo risulta comunque flessibile.



1 m

Articolo n. 86778

EAN: 4043619867783

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B maschio
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 28 AWG
 - Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 18 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Colore: argento
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
-

Contenuto della confezione

- Cavo USB
-

Immagini



General

| | |
|------------------|----------------|
| Cable finishing: | metal jacketed |
|------------------|----------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-B maschio |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Data transfer rate: | 5 Gbps |
|---------------------|--------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Conductor gauge: | 28 AWG data line 24 AWG power line |
| Lunghezza: | 1 m |
| Colour: | argento |