

Delock Splitter DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort a 2 x DisplayPort MST

Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale DisplayPort da un PC o laptop, suddividendolo in due display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento DisplayPort per azionare due monitor DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

Dual Mode DP++

Le uscite presentano funzionalità a doppia modalità (DP++), pertanto i monitor HDMI o DVI possono essere collegati ad adattatori adeguati.



Articolo n. 87768

EAN: 4043619877683

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x DisplayPort maschio
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
 - Uscita:
 - 2 x DisplayPort femmina
- Chipset: VMM5220
- DisplayPort 1.4 specifica
- L'uscita DisplayPort supporta Dual Mode DP++
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):

2 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz

MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.4 + DSC:

2 display: fino a 5120 x 2880 @ 60 Hz

MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.2:

2 display: fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Trasferimento di segnali audio e video
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 20 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 61 x 49 x 12 mm

Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un porta DisplayPort femmina disponibile
- Caricatore 1 x USB Tipo-A 5 V / 1 A

Contenuto della confezione

- Splitter DisplayPort
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	2 x DisplayPort femmina
Input:	1 x DisplayPort maschio 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Cable length incl. connector:	20 cm
Lunghezza:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 m