


# Delock Adattatore D-Sub 9 maschio per morsettiera con pulsante verticale

## Descrizione

Questo adattatore per morsettiera Delock può essere utilizzato per collegare fili nudi. Pertanto, l'adattatore non è comodo solo per applicazioni industriali speciali, ma anche per la zona hobby, ad esempio modellismo ferroviario.



### Articolo n. 66554

EAN: 4043619665549

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
1 x D-Sub 9 maschio con dadi  
1 x morsettiera a 6 pin con pulsante
- Distanza passo: 2,54 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 24 a 20 AWG
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 70 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 32 x 30 x 22 mm


## Requisiti di sistema

- Un porta D-Sub 9 femmina disponibile

## Contenuto della confezione

- Adattatore

## Immagini



## General

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 20 AWG |
|-------------------------------|-------------|

## Interface

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x Sub-D9 maschio con dadi          |
| Connettore 2: | 1 x morsettiera a 6 pin con pulsante |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 70 °C |
|---------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pitch distance: | 2,54 mm |
| Lunghezza:      | 32 mm   |
| Width:          | 30 mm   |
| Height:         | 22 mm   |