

# Delock Pressacavo PG13,5 per cavo tondo con tre entrate cavi nero 2 pezzi

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento ed è ideale per l'alimentazione attraverso tre cavi rotondi o tubi elettrici.

### IP68 antipolvere e impermeabile

La guarnizione integrata offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Grazie al design robusto, i pressacavi sono spesso utilizzati nei sistemi di automazione e nelle macchine.



2 x

### Articolo n. 60375

EAN: 4043619603756

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

## Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG13,5
- Lunghezza filettatura: 9 mm
- Dimensione chiave: 24 mm
- Grado di protezione: IP68
- Tre passacavi
- Diametro cavo: ca. 4 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero

## Contenuto della confezione

- 2 x pressacavo

## Immagini



## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Thread length:     | 9 mm         |
| Material:          | Plastica     |
| Colour:            | nero         |
| Thread type:       | PG13,5       |
| Dimensione chiave: | 24 mm        |
| Diametro cavo:     | 5 mm<br>4 mm |