

# Delock Adattatore USB Type-C™ per HDMI (DP Alt Mode) 8K con funzione HDR

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto al collegamento di un monitor HDMI con risoluzione 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) a un computer con interfaccia USB-C™ e supporto della modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.



**Articolo n. 62632**

EAN: 4043619626328

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio
  - 1 x HDMI-A femmina
- Chipset: VIA VL103 + Realtek RTD2173
- DisplayPort 1.4 specifica
- Risoluzione:
  - con DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - senza DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Materiale custodia: alluminio
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm

- Colore: grigio

---

## Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS 86.0 o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 11.0.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

---

## Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a HDMI

---

## Immagini



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function:                   | Plug & Play                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specification:              | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4                                                                                                                                                                                                                     |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above<br>Mac OS 11.0.1 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Android 10.0 or above<br>Chrome OS 86.0 or above<br>iPad Pro (3rd Generation) or above |

## Interface

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Output: | 1 x HDMI-A femmina      |
| Input:  | 1 x USB Type-C™ maschio |

## Technical characteristics

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Chipset:                   | VIA VL103<br>Realtek RTD2173 |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz          |
| Signal transmission:       | video<br>audio               |

## Physical characteristics

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiale custodia: | Alluminio                 |
| Cable length:       | 20 cm (without connector) |
| Colour:             | grigio                    |